




Prisliste 2010




Basic



Design



Modern



Classic

PRO3 VAQ

1600W

Basic krom	kr. 9.990,-
Design krom	kr. 10.590,-
Modern krom	kr. 10.590,-
Classic krom	kr. 10.990,-

COMBI 2.2 COMBI+ 2.2

2200W

Basic krom	kr. 12.990,-
Design krom	kr. 13.590,-
Modern krom	kr. 13.590,-
Classic krom	kr. 13.990,-

COMBI 3.0 COMBI+ 3.0

3000W

Basic krom	kr. 12.990,-
Design krom	kr. 13.590,-
Modern krom	kr. 13.590,-
Classic krom	kr. 13.990,-

TILLEGGSPRISER

Matt krom	kr. 1.000,-
Børstet krom	kr. 1.000,-
RFS look	kr. 1.000,-
Bronse (kun Classic)	kr. 2.000,-
Forgylt messing	kr. 2.000,-

TILBEHØR

Opphengsbrakett PRO3-VAQ	kr. 790,-
Opphengsbrakett COMBI	kr. 790,-
Forlengerslanger	
30 cm	kr. 149,-
60 cm	kr. 249,-
80 cm	kr. 349,-
100 cm	kr. 449,-

I tillegg kommer kr. 250,- i frakt og ekspedisjon.
Alle priser er veiledende utsalgspriser
inklusive mva.

Ovenstående priser er for en komplett Quooker klar til montering.

Pr 01.03.2010. Med forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Quooker overflatesammenligninger

Produsent	Overflatebetegnelse	Quooker overflate	Varekode
Blanco:	Krom	Krom	CHR
	Stål utseende	Børstet krom	STL
	Rustfritt stål	Rustfri stål look	RVS
Børma:	Krom	Krom	CHR
	Rustfritt utseende	Børstet krom	STL
Damixa:	Krom (farvekode 00)	Krom	CHR
	Steel (farvekode 66)	Børstet krom	STL
	Brilliance (77)	Gull	GLD
Dornbracht:	Polished chrome	Krom	CHR
	Brushed chrome	Børstet krom	STL
	Platinum Matt	Rustfri stål look	RVS
	Dura brass/messing	Gull	GLD
	Gold	Gull	GLD
	Chrome satin	Matt krom	MCR
Eico:	Krom	Krom	CHR
	Børstet stål	Rustfrit stål look	RVS
Grohe:	Krom	Krom	CHR
	Velurkrom	Matt krom	MCR
	Rustfritt	Rustfri stål look	RVS
	Super steel	Rustfri stål look	RVS
Hansgrohe:	Krom	Krom	CHR
	Alux	Matt krom	MCR
	Ståloptikk	Rustfri stål look	RVS
	Børstet nikkel	Rustfri stål look	RVS
KWC:	Rustfritt stål	Rustfri stål look	RVS
	Krom	Krom	CHR
Oras:	Forkrommet	Krom	CHR
	Satin	Matt krom	MCR
Toni:	Krom	Krom	CHR
	Matt krom	Matt krom	MCR
	Messing	Gull	GLD
Vola:	Krom (farvekode 16)	Krom	CHR
	Børstet krom (farvekode 20)	Børstet krom	STL
	Rustfritt stål (farvekode 40)	Rustfri stål look	RVS
	Messing (farvekode 19)	Gull	GLD

25.02.2010

Oversikt over egnede vasker for montering av Quooker

Blanco

Stålvask, enkel kum

Blancoclassic 40 S
Blancostrato 5 S
Blancodana A1 og A2

-hull kan lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull kan lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull kan lokkes i hjørne.

Stålvask, dobbel kum

Blancoaxis 6 S
Blancoclassic 6 S
Blancoclaris 6 S
Blancomulti 6 S
Blancoprimo mini
Blancoprimo-box mini
Blancostrato 6 S
Blancovektris 6 S
Blancoclassic 8
Blancoclassic 8 S
Blancoclaris 8 S
Blancoduo 8 S
Blancomedian 8 S
Blancodelta
Blancomedian 9
Blancostyle

-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
-hull kan lokkes i flens motsatt av hull til kran.
-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
-hull kan lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
-hull kan lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
-hull kan lokkes i flens ved bakk og liten kum.
-hull kan lokkes i flens ved bakk og liten kum.
-hull kan lokkes i flens ved bakk og kum.
-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
-hull kan lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.

Claronline-IF og Zeroxline-IF

Ekstra hull kan bores (ikke lokkes, 2mm stål)
OBS! Sjekk plassering av stålstivere ved flens.

Silgranit vask

Blancoaxia 6 S
Blancoclassic 6 S
Blancolago
Blancometra 6 S
Blancomulti 6 S
Blancanova 6
Blancodano 6
Blancoaxia 8 og 8 S
Blancoclassic 8
Blancometra 9
Blancodalago
Blancotrisona 6 S
Blancolexa 9 E
Blancoplenta
Blancomodus M-60
Blancomodus M-90

-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
-forberedt for hull motsatt av hull til kran.
-forberedt for hull i venstre hjørne.
-forberedt for hull motsatt av hull til kran.
-forberedt for hull motsatt av hull til kran.
-forberedt for hull i hjørne.
-forberedt for hull i hjørne.
-forberedt for hull motsatt av oplv.
-forberedt for hull ved liten kum.
-forberedt for hull ved lille kum.
-forberedt for hull i begge hjørner.
-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
-forberedt for hull i hjørne.
-forberedt for hull i hjørne.
-forberedt for hull i hjørne.
-forberedt for hull i begge hjørner.

Forkortelser: sd = såpedispenser
oplv = oppløftventil

For ytterligere informasjon henvises til www.blanco.no

- Med forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

22.02.2010

Oversikt over egnede vasker for montering av Quooker

Intra/Juvel

Stålvask, enkelt kum

Frame 60SX
Frame 97SX
Frame F12
Frame F14
Frame F16
IntraStudio STU 5048
IntraStudio STU 5058
IntraStudio STU 5078
IntraStudio ST5048
IntraStudio ST5058
IntraStudio ST5078
IntraCaribbean (A480) B1 og B2
IntraQuadra 500TH
IntraQuadra 530TH-TM
Intrastylo 1b
Juvel BR100B
Juvel K480B1

-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. el. sd benyttes*. Oplv. erst. evt. av manuell.
-hull for oplv. el. sd benyttes*. Oplv. erst. evt. av manuell.
-hull for oplv. el. sd benyttes*. Oplv. erst. evt. av manuell.
-hull lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull lokkes i hjørne motsatt av hull til kran.
-hull kan lokkes i hjørne motsatt av evt. oplv. el. sd.
-hull kan lokkes i begge hjørner.
-hull kan lokkes i begge hjørner.
-hull kan lokkes i begge hjørner.
-hull kan lokkes i begge hjørner.
-hull kan lokkes i begge hjørner.

Stålvask, dobbel kum

Frame 60SH
Frame 97SXH
Frame 97SH
Frame 97D
Frame H12
Frame H14
Frame H16
IntraMega 80
IntraMega IMPE 80
IntraStudio STU 6063
Intracontour
Intracubus

-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes. Oplv. flyttes til nytt hull som lokkes.
-hull for oplv. benyttes*. Erstattes av manuell.
-hull for oplv. benyttes*. Erstattes av manuell.
-hull for oplv. el. sd benyttes*. Oplv. erst. evt. av manuell.
-hull kan lokkes i hjørne ved stor kum.
-hull kan lokkes i flens.

IntraGranite

IntraGranite Primus N 100 XL
IntraGranite Classic N 150
IntraGranite Arco C 150
IntraCristalit Nemo N 100
IntraGranite Lotus C 150
IntraGranite Vero N 100
IntraGranite Domus D 100
IntraGranite Domus D 150
IntraGranite Domus N 200
IntraGranite Domus D 200

-forberedt for hull, 3 stk., i flens.
-forberedt for hull, 2 stk., i flens.
-forberedt for hull, 2 stk., i flens.
-forberedt for hull, 5 stk., i flens.
-hull for oplv benyttes*. Erstattes av manuell.
-forberedt for hull i begge hjørner.
-forberedt for hull, 3 stk., i flens.
-forberedt for hull, 3 stk., i flens.
-forberedt for hull, 3 stk., i flens.
-forberedt for hull, 3 stk., i flens.

Forkortelser: sd = såpedispenser
oplv = oppløftventil

*hvor hull for oppløftventil benyttes skal dette lokkes størreFor ytterligere informasjon henvises til www.intra.no

- Med forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

22.02.2010

Oversikt over egnede vasker for montering av Quooker

Franke

Stålvask, enkelt kum

Diana DIX 610	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Mythos MTX 614	-hull kan lokkes i hjørne ved vask.
Largo LAX 614 m/såpedisp.	-hull kan lokkes i hjørne ved vask.
Largo LAX 210-2	-hull kan lokkes i venstre hjørne.
Planar PPX 611	-hull kan lokkes i hjørne ved vask.
Planar PPX 610-58	-hull kan lokkes i hjørne ved vask.
Planar PPX 610-44	-hull kan lokkes i hjørne ved vask.

Stålvask, dobbelt kum

Active Kitchen AKX 654	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Active Kitchen AKX 654-A	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Papillon PAX 654	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Papillon PAX 652 E	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Papillon PAX 660	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Papillon PAX 624	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Compact Nova CPX 660	-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
Atlantis ALX 661 E	-hull kan lokkes ytterst v. litene kum v. 80 cm skap.
Atlantis ALX 651	-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
Ariane ARX 652 E	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Ariane ARX 624	-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
Ariane ARX 654	-hull til oplv benyttes. Erstattes av manuell.
Compact CPX 651	-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
Compact CPX 621	-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
Compact Nova CNX 660/260	-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
Amonia AMX 651	-hull kan lokkes i flens ved liten kum.
Amonia AMX 621	-hull kan lokkes i flens ved bakk og kum.
Mythos MTX 251	-hull kan lokkes i hjørne.
Mythos MTX 261	-hull kan lokkes i flens ved vask.

Fragranit vask

Mythos MTG 651	-hull til oplv benyttes. Oplv flyttes til front.
Mythos MTG 651-100	-forberedt for hull i hjørne.
Mythos MTX 611	-forberedt for hull i hjørne.
Superbowl SUG 610	-forberedt for hull i hjørne


Forkortelser: sd = såpedispenser
oplv = oppløftventil

For ytterligere informasjon henvises til www.franke-norge.no

- Med forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

22.02.2010

VAQ



SPESIFIKASJONER VAQ

Velges hvis man ønsker kokende vann umiddelbart, sikkert og energibesparende.

Kokende vann:

- Gir 3 liter kokende vann umiddelbart
- Quooker er produktsertifisert ved SINTEF

QUOOKER GIR KOKENDE VANN RETT FRA KRANEN, NÅR SOM HELST OG TIL ALLE FORMÅL.

Når man vurderer å anskaffe et nytt og åpenbart nyttig produkt, melder det seg gjerne noen spørsmål.

Under har vi listet opp de spørsmål som oftest stilles, samt noen argument for hva det er som gjør Quooker relevant.

De 7 vanligste spørsmålene og svar på disse...

Er det ikke farlig med kokende vann i kranen?

Nei, Quooker har barnesikring og er fastmontert til benken, i motsetning til vannkokeren, som står løst på benken med en stor mengde kokende vann.

Hva med bakterier?

Vannet i beholderen holder 110 grader. Ved denne temperaturen kan ingen bakterier leve.

Blir vannet ikke "gammelt"?

Nei, vannet oppbevares under trykk og opprettholder på den måten oksygen-innholdet. Derfor er vannet friskt og krystallklart.

Er det ikke dyrt å ha den tilkoblet?

Nei, beholderen er ekstremt godt isolert, og varmetapet er derfor ubetydelig. Det koster under 20 øre i døgnet, eller ca 75 kroner i året, å ha Quookeren standby.

Hva med kalk og vedlikehold?

Vann under trykk avgir ikke like mye kalk, slik at det ikke er nødvendig å avkalke beholderen. Den må imidlertid tømmes én gang ca hvert 5. år. Samtidig anbefales det at Quookerens aktive kullfilter skiftes. Filteret koster kr. 390.

Betyr dette at jeg får 2 kraner ved vasken?

Ja - det er helt avgjørende for sikkerheten at Quookerkranen er plassert separat i den ene siden av vasken. Den skal kunne reguleres opp og ned i høyden avhengig av det emnet som skal fylles eller rengjøres. Plasseringen i siden er for at man skal kunne stille en kopp, kanne, gryte eller annet direkte på benken ved fylling. 20 varianter sikrer alltid en god match til ditt blandedatteri, og du slipper dessuten å ha vannkoker og kaffetrakter stående å ta plass på benken.

Er det ikke dyrt?

Kr. 9990 eller mer er mye penger, det kan vi alle være enig i. Men om det er mye penger for en Quooker, det er ikke godt å vite før man har forsøkt å arbeide med den i hverdagen. Nytteverdien og gleden ved en Quooker er beviselig så stor at over *99% av alle eiere er meget godt fornøyde med sin investering.

Velger man en Quooker til sitt kjøkken skal man være tilfreds med sitt kjøp. Derfor tilbyr de ALLE kunder 3 måneders full returrett. Hvis man ikke etter 3 måneder er fornøyd med sin Quooker, så avinstallerer de den og man får alle sine penger tilbake. Til hullet i vasken får man i tillegg en såpedispenser som matcher sitt blandedatteri. Det betyr at det ikke finnes noen som helst risiko ved å investere i en Quooker.

*Resultat av kundeundersøkelse fra mars 2009. Intervju av 521 Quooker eiere i 521 separate husstander.

Quooker brukes bl.a. til...

- Koking av pasta og ris
- Blanchering av grønnsaker
- Posjering av f.eks fisk
- Rengjøring av skjærefjølere
- Koking av kaffe og te
- Desinfisering av smokker og tåteflasker
- Sterilisering av glass til sylting
- Fjerning av størknet stearin
- Rengjøring av kjøkkenredskap
- Rask og enkel tilberedning av barnegrøt og morsmelk-erstatning
- Osv. osv. osv. Det er bare fantasien som setter grenser

Quooker er...

- Kokende vann – med én gang
- Barnesikret
- Komfortabel og innovativ
- Energibesparende
- Vannbesparende
- Tidsbesparende
- Plassbesparende
- Produsert i Holland av de beste materialer
- SINTEF produktsertifisert



Quooker[®]
DEN KOKENDE VANNKRAN

3 MÅNEDERS FULL TILFREDSHET ELLER PENGENE TILBAKE

Benytt ALLTID kundens barriere til å fortelle om returretten

- en barriere oppstår typisk fordi man ikke har viten eller erfaring nok til å ta en annen beslutning

Den er smart, men det er for mye penger...

Ja - kr. 9.990 er mye penger. Men prøv den i 3 måneder - og hvis du fortsatt synes det er for mye penger, gir vi deg alle pengene tilbake. Altså ingen risiko.

Vi vet du blir fornøyd - det forteller alle våre kunder oss!

Jeg tror ikke vi kommer til å bruke den så mye...

Prøv den i 3 måneder - hvis du ikke bruker den nok gir vi deg alle pengene tilbake. Altså ingen risiko.

Det blir en av de produktene du bruker mest i kjøkkenet - det forteller alle våre kunder oss!

Jeg synes det virker usikkert med kokende vann i kranen...

Prøv den i 3 måneder - hvis du fortsatt synes det virker usikkert gir vi deg alle pengene tilbake. Altså ingen risiko.

Det er den sikreste måten å få kokende vann i kjøkkenet - det forteller alle våre kunder oss!

