

ZARGES CREAXESS
ZARGES VEGGSTIGER
EUROSTIGEN RVS
COLUMBUS LOFTSTRAPPER

2016

Adkomst og rømningsvei



GROVE KNUITSEN



Zarges Creaxess

SKREDDERSYDDE TRAPPER OG OVERGANGER

Trapper, broer, plattformer og overganger i aluminium for adkomst og vedlikeholdsarbeid. Produsert av Zarges.



FORDELER MED CREAXESS

- Skreddersydde løsninger til dine behov
- Alle tenkelige valgmuligheter
- Med hjul, eller faste løsninger
- Online-konfigurator med 3D tegning
- Enkel montering og håndtering
- Kort leveringstid

WWW.CREAXESS.NO



Zarges Veggstiger

STIGER FOR ADKOMST OG RØMNING

Fastmonterte stiger og plattformer for adkomst og rømming. Finnes i stål eller aluminium. Produsert av Zarges.

FORDELER MED VEGGSTIGE

- Godkjent online-konfigurasjon med 3D-visning i sanntid
- Umiddelbart tilbud inkludert 2D-tegning med alle viktige mål
- 3D-modelltegninger for overføring til dine planer (etter frigivelse fra ZARGES)
- Nedlasting av statikk-beregning, mål- og kontrollblad, produktbilder, presentasjoner osv
- Anbudstekster for planleggere og arkitekter
- Spesialtilpasning uten pristillegg!



DET ER ENKELT
KONFIGURERE - REGISTRERE - FERDIG!

Vi hjelper deg med å designe dine løsninger, eller gi deg opplæring til å bruke konfiguratorene

Ta kontakt med oss på 22 81 26 00 eller send en e-post til firmapost@groveknutsen.no

WWW.VEGGSTIGER.NO

Eurostigen RVS

UTFELLBAR RØMINGSSTIGE MED RYGGVERN

En smart rømningsstige med ryggvern, i diskret design, fra 0 til 7,5 m høyde. Nye bygg skal ha en alternativ rømningsvei, og rømningsveier over 5 meter skal ha ryggvern. Samtidig skal en rømningsstige passe inn i byggets design. Løsningen er RVS-stigen som er testet og godkjent av Sintef og TÜV.

FORDELER MED RVS-STIGEN

- Utfellbar, bygger kun 28 cm ut fra vegg
- Aluminium, lav egenvekt og rustfri
- Utløser kan monteres til flere etasjer
- Egen løsning for gesims
- Flere spesialløsninger tilgjengelig
- Kvalitetssikret og testet av TÜV og Sintef
- Leveres i valgfri RAL-farge
- Innbruddsikker

WWW.EUROSTIGEN.NO



Columbus Loftstrapper

PROFF LOFTSTRAPP FOR ADKOMST OG RØMNING

Solid loftstrapp fra tyske Columbus med spesialdesignede sakseledd i aluminium. Leveres komplett med luke og karm, klar til installasjon. Kan leveres med PU-isolering og i spesialmål (min lukestørrelse 75x53 cm og maks 160x100 cm). Min. takhøyde 220 cm og maks. 430 cm. EN 14975.

FORDELER MED COLUMBUS LOFTSTRAPP

- Solid konstruksjon, aluminium
- 4 standard str. 110x60, 120x60, 110x70 og 120x70 cm
- Maks 200 kg pr trinn. 500 kg/m² for hele trappen
- Også som brannsikker, klasse E-90 (120x70 cm luke)
- Mulig å isolere med K-verdi på 0,8 W/m²
- Mulig å bestille spesialmål (220 - 430 cm takhøyde)
- U-Verdi (EN ISO 12567-1) 0,58 W/m²
- μ -verdi klasse 4, EN 12207 og EN 12114
- Rekkverk følger med

WWW.GROVEKNUTSEN.NO



FOR MER INFORMASJON OM VÅRE
PRODUKTER, BESØK GROVEKNUTSEN.NO
ELLER KONTAKT EN AV VÅRE
FORHANDLERE

Grove-Knutsen & Co AS
Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset
Telefon 22 81 26 00 / Telefaks 22 81 26 01
firmapost@groveknutsen.no
www.groveknutsen.no

Autorisert forhandler for Grove Knutsen

