
DANALOCK

Med Danalocks elektroniske smartlås åpner du døren til siste nytt innenfor hjemmesikkerhet.

**Smart lås. Smart hjem.
Smart liv.**

www.saltosystems.no
www.danalock.com


SALTO
inspired**access**



DANALOCK

Danalog's smartlås er et elektronisk system designet for ditt hjem. I stedet for nøkler kan du, din familie og dine gjester enkelt åpne hjemmet ditt med sine mobiler.

Danalog er enkel å installere og bruke, og åpner opp for at smarthjem nå også tar sikkerheten på alvor.



Vær oppmerksom på at kompatibilitet avhenger av type mobil.

GJØR HJEMMET SMARTERE



Danalock V3 er tredje generasjon motoriserte smartlås bygget på tilbakemeldinger fra kunder og de nyeste teknologier for datasikkerhet og smarthjem.

Mindre, sterkere og enklere å installere: Danalock tar føringen i utviklingen av smartlås for boligsektoren og har satt standarder for mange år fremover.

Enkel adgang

Det er svært enkelt å dele digitale nøkler med familie og venner. Du kan få SMS om når, og av hvem, døren åpnes, samt en rekke andre funksjoner som viser hvor sårbare mekaniske nøkler i virkeligheten er.

Låsen kan også oppdage at du er i nærheten og åpne eller låse døren automatisk, akkurat som med nye biler.



Enkel installasjon

Så enkelt at du selv gjør det på få minutter.

Stilren design, og sikker

Skjønnheten ligger først og fremst på innsiden: sikkerheten. Så ikke la deg lure av det stilrene, enkle designet.

Et smarthjem med uendelige muligheter


Hjørnesteinen har fra starten utviklet en plattform som fungerer med andre produkter og systemer. V3 er så fleksibel at den setter standarder for integrasjon og interoperabilitet med andre leverandører for løsninger til smarthjem.

ENKEL ADGANG

GI ADGANG TIL FAMILIE OG VENNER, TIL OG MED HUNDEPASSEREN – UTEN Å DELE UT NØKLER

Dagens husholdninger er travle: barn som kommer fra skole, hundepasser, vaskehjelp, barnevakt og leverandører av varer og mat.* I en slik situasjon er vanlige nøkler både tidkrevende og usikre.

Danalocks smartlås for bolig er sikker, og håndteres og tilpasses dine behov hurtig og enkelt.





Digitale nøkler i mobilen er bekvemt

Gjester kommer og går som de vil via mobil.

Slett nøkkel på 1-2-3

Du fjerner adgang via appen din på få sekunder, hvor og når som helst.

Del adgang enkelt

Du gir digitale nøkler til familie, venner eller besøkende som barnevakt eller rørlegger via SMS, epost, WhatsApp, mfl.

Vær informert

Appen kan sende deg beskjed når noen åpner en dør. Det gjør for eksempel godt å vite at barna er kommet hjem fra skolen.

Gi midlertidig adgang

Du bestemmer hvor lenge den digitale nøkkelen skal gjelde.




DINE HENDER ER FRIE!

ALDRI MER FOMLE ETTER NØKLER I LOMMER ELLER VESKER

Danalock registrerer om du er i nærheten og vet derfor når den skal åpne døren for deg – tilsvarende nyere biler. Eller du kan velge å ikke benytte akkurat denne funksjonen.

Det har kanskje skjedd at ditt barn har glemt å låse døren? Du kan fortelle låsen hvor mange sekunder det skal ta før døren låses automatisk.






Vrider-assistent

En lett berøring på vrideren får motoren i låsen til å låse eller låse opp. Vent 5 sekunder og funksjonen kan igjen benyttes. Dette er en smart funksjon for personer som ikke er så sterke i neven. Funksjonen behøver selvsagt ikke være aktivert.



La Danalock åpne døren for deg

Det er lekende lett å komme hjem når du har aktivert Danalock for automatisk opplåsing. Låsens geolokasjon registrerer at du er i nærheten når du befinner deg 500-1000m fra døren og låser opp døren for deg når du er 0-5m fra døren (som er låsens Bluetooth-soner).



La Danalock låse døren for deg

Hvis du ønsker det, kan Danalock aktiveres også for automatisk låsing. Da behøver du aldri bekymre deg om døren er låst.

Enkelte funksjoner avhenger av type mobil og/eller signalstyrken i geolokasjonen.

ENKEL INSTALLASJON

OPPLEVELSEN AV DITT NYE SMARTHJEM STARTER OM 5 MINUTTER ELLER MINDRE

Danalock er designet for å passe de fleste dører og mekaniske lås med ovale sylindre. Du skal bare erstatte vrideren på innsiden av døren med Danalock: skru fast monteringsbeslaget og klikk Danalock på plass.



Global kompatibilitet

Danalock V3 er kompatibel med skandinaviske, europeiske og amerikanske sylindre. Ingen endringer på døren. Ingen kabler, ingen boring, ingen merker.

Skal du installere på dør med europeisk sylinder benyttes det medfølgende tilpasningssettet.

Enkelt å sette opp systemet

Systemet settes i drift ekstremt enkelt. Du bare nedlaster og installerer Danalock Appen og følger de enkle instruksjonene for idriftsetting og kalibrering.




ALLE TYPER ADGANGER



Danalock Universalmodul

Modulen er en særskilt enhet designet for håndtering av garasjer, el-sluttstykker, elektromekaniske låser, porter, vinduer, persiener, mfl. Enheten er integrert med Danalocks plattform og dermed kan modulen styres via din Danalock V3.



SUBTIL, MEN SIKKER

Det er ingen grunn til å røpe for forbipasserende, med strålekastere, bevegelsesdetektorer, synlige elektroniske lås på utsiden, o.l., at du har sikret hjemmet ditt med en av markedets mest avanserte smartlås.

I Danalock er det den indre skjønneten som teller. Låsens design er enkel, men låsen gir den sikkerheten som er nødvendig for å beskytte det som betyr mest.

Usynlig på dørens utside, ingen hint om hvordan hjemmet ditt er sikret

Danalock endrer intet på din dørs utside. Intet som tyder på en smartlås på innsiden. Danalock er ikke en lås som oppmuntrer forbipasserende til å tukle med den.



Kan alltid åpnes med vanlig nøkkel

Hvis et familiemedlem ikke ønsker å benytte mobilen til å åpne døren, eller hvis du skulle ha glemt eller mistet mobilen din, kan man alltid åpne døren med vanlig nøkkel.



Sikrere innvendig


All elektronikk er trygt plassert på dørens innside. Dette beskytter mot så vel hærverk som ekstremvær og smuss.



Høy sikkerhetsstandard

Danalock opererer med AES256, som er den mest avanserte krypteringsmetoden for dataoverføring og TPM («Trusted Platform Module»), dvs. lagring av krypterte nøkler.

Denne standarden er anerkjent og benyttet av bl.a. Apple, Amazon og Google.






Intet synlig på utsiden, intet som røper hvordan døren er sikret.

ET SMARTHJEM MED UENDELIGE MULIGHETER

I DAG ER DET NÆRMEST IKKE GRENSER FOR HVOR SMART DU KAN GJØRE HUEMMET DITT

Nettverket for smarte enheter til hjemmet ditt bare vokser – termostater, belysning, alarm – og Danalock fungerer sømløst med mange slike produkter. Det er bare de smarteste av de smarte enhetene som gir deg både brukervennlighet, komfort og kostnadsbesparelser.



DANALOCK INTEGRASJONER

INTEROPERABILITET HAR ALLTID VÆRT EN HJØRNESTEN I DANALOCKS PRODUKTER

Danalog V3 er markedets mest fleksible og mangesidige plattform og setter nye standarder for integrasjoner og samarbeid med andre leverandører av produkter til smarthjemmet.

La Danalock sanse din tilstedeværelse og starte alle dine smarthjemprodukter.



Z-Wave og ZigBee

Utover Bluetooth Low Energy («BLE»), kan Danalock bestilles med en versjon ZigBee og flere versjoner Z-Wave. Dermed kan du integrere låsen med systemer som bruker samme teknologi som f.eks. Amazon Echo, Google Nest, IFTTT og Harmony. Ved å aktivere Danalock i utløseren eller startmenyen kan den starte opp det meste i ditt smarthjem så snart du låser opp døren.



Airbnb

Danalogks integrasjon med Airbnb tillater utleier å sende en digital nøkkel direkte til leietagerens mobil. Dermed behøver du ikke fysisk overrekke leietagerne dine nøkler. Ved leieperiodens utløp deaktiveres automatisk leierens digitale nøkkel.

SDK & API


Det er enkelt å integrere med andre eksisterende systemer, f.eks. automasjon eller booking, fordi Danalock deler sine SDK («Software Development Kits») og API («Application Programming Interfaces»).

TEKNISK INFORMASJON

DANALOCK V3 - EN SMART MOTORDREVET BOLIGLÅS

Designet for ettermontering på de fleste typer dører.

Skrus fast beslaget, fest låsen til beslaget og vri til du hører et klikk.



Mål 2 9/32" x 2 9/32" / 59 mm x 59 mm x 70mm			
Vekt uten batterier 4.58 unser / 130 gram	Batterier 4 CR123A (ikke inkludert)	Radio BLE/HomeKit/ ZigBee/Z-Wave	Materiale Anodisert aluminium / ABS
Vekt med batterier 6.89 unser / 195 gram	Batterilevetid Tilnærmet 9000 sykulser / 1 år	Farge Sølv	Overflate Anodisert aluminium
Kompatibilitet sylinder/lås	Europeiske profilsylindre SALTO DCE1 SALTO DCE2 Andre sylindre kompatible med Danalock	Skandinaviske låser De fleste låser med reile	Amerikanske deadbolt-låser: De mest populære, så som: Hager Baldwin Defiant Emtek Kwikset

PRODUKTPLATTFORM

DANALOCK HAR MER ENN LÅS

Tilbehør som gjør hjemmet smartere



Snart på
markedet

Danapad

En trådløs kodeleser som er enkel å installere. Den gir sikker adgang til tilfeldig besøkende, gjester og venner, eller hjemleveranser, håndverkere, rengjøringsfirmaer, o.l., som kanskje foretrekker å ikke nedlaste en app. Eller barn som legger igjen mobilen hjemme når de skal ut å leke.



Snart på
markedet

Bridge

Danabridge er en gateway som lar deg fjerntstyre Danalock uansett hvor du befinner deg.

Du kan åpne dører og sjekke batteristatus i sanntid, hvor og når som helst.



Snart på
markedet

Danalock trådløs brikke

Danalock kan også styres med en brikke, ikke ulikt hvordan nyere biler låses opp. Dette er en perfekt løsning for mindre barn eller eldre personer som ikke har mobil. Forsvinner brikken, kan den raskt deaktiveres via din mobil.

Med Danalocks elektroniske smartlås åpner du døren til siste nytt innenfor hjemmesikkerhet.

www.saltosystems.no
www.danalock.com

SALTO
inspired access

SALTO Systems HQ, Spania

Oartzun

T: +34 943 344 550
E: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Storbritannia

Southam, England

T: +44 01926 811979
E: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.com/en-uk

SALTO Systems, Forente amerikanske stater

Norcross, GA / New York, NY

T: +1 770 452 6091
E: info.us@saltosystems.com
www.salto.us

SALTO Systems, Canada

Vaudreuil-Dorion

T: +1 514 616 2586
E: info.ca@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Mexico

Cancún

T: +52 (998) 892 8752
E: info.mx@saltosystems.com
www.salto.us

SALTO Systems, Colombia

Bogotá

T: +57 320 924 3634
E: info.co@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Australia

Waterloo / Sydney

T: +61 (0)2 9319 3393
E: info.au@saltosystems.com
www.saltosystems.com/en-au

SALTO Systems, Midtøsten

Dubai, De forente arabiske emirater

T: +971 4399 5770
E: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Frankrike

Nanterre

T: +33 (0)1 55 17 13 70
E: info.fr@saltosystems.com
www.saltosystems.fr

SALTO Systems, Tyskland

Wuppertal

T: +49 (0)202/ 769 579-0
E: info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

SALTO Systems, Sveits

Eschlikon

T: +41 71 973 72 72
E: info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

SALTO Systems, Nederland

Amsterdam

T: +31 206 353 100
E: info.nl@saltosystems.com
www.saltosystems.com/nl-nl

SALTO Systems, Belgia

Brussel

T: +32 25 88 50 68
E: info.be@saltosystems.com
www.saltosystems.com/fr-be

SALTO Systems, Polen

Warszawa

T: +48 609 01 7777
E: info.pl@saltosystems.com
www.saltosystems.pl

SALTO Systems, Slovakia

Bratislava

T: +421 915 579 500
E: info.sk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Tsjekkia

Praha

T: +420 734 258 882
E: info.cz@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Danmark

Kalundborg

T: +45 48 44 88 11
email: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norge

Jessheim

T: +47 63 95 40 20
E: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

SALTO Systems, Sverige

Stockholm / Malmö

T: +46 8-775 87 00
E: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se

SALTO Systems, Finland

Vanda

T: +45 48 44 88 11
E: info.fi@saltosystems.com
www.saltosystems.fi

SALTO Systems, Italia

Bologna

T: +39 051 72 77 98
E: info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.com/it-it

SALTO Systems, Portugal

Lisboa / Porto

T: +351 220 937 508
E: info.pt@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Singapore

Singapore

T: +65 6557 22 55
E: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Kina

Shanghai

T: +86 (21) 3157 6115
E: info.cn@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Hong Kong

Wan Chai

T: +852 3169 1820
E: info.hk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Sør-Afrika

Johannesburg

T: +27 (83) 293 07 96
E: info.za@saltosystems.com
www.saltosystems.com