


Optimal KARM- OG HJØRNEBESKYTTELSE beskytter mens du jobber



- Profilene leveres i lengder på 2 meter
- Profilene er laget i støtabsorberende PE-LD skum
- Veldig raskt og enkelt å bruke
- Kan brukes flere ganger
- Karm- og hjørnebeskyttere supplerer TK-platene.
- Kappes i riktig lengde med kniv og festes med tape.
- Gir suveren beskyttelse for hjørner og karmen.



www.tk-plater.no

Les om noen av våre kunder på tk-plater.no/referanser
Følg oss på Facebook

Ketil Bro
Trygve Ygre Fjeld

post@tk-plater.no
trygve@tk-plater.no

913 12 621
975 35 292

DATABLAD: TK Plater TK35UP/TK80UP/TK100UP/TK50LP/TK75LP

Dør- og karmbeskyttelse, beskyttelse av utvendige hjørner

Profilene er produsert i PE-LD skum og U-profilene (TK35UP TK80UP og TK100UP) kan skyves over dørkarmen for å gi en enkel beskyttelse i byggeperioden. Hjørnebeskyttelsene (TK50LP og TK75LP) kan leveres med lim på den ene innvendige siden. Skummet gjør at profilene er støtabsorberende.

- Profilene er laget i støtabsorberende PE-LD skum.
- U-profilene er laget med mindre åpning ytterst for å gi et spenn som gjør at de sitter godt over karm og vegg.
- Hjørnebeskyttelsen kan leveres med lim på den ene innvendige siden for å lette montering.
- U-profilene leveres i tre størrelser TK35UP, TK80UP og TK100UP.
- Hjørneprofilene leveres i to størrelser TK50LP og TK75LP.
- Profilene leveres i 2m lengde.
- TK35UP passer bl.a. til dørblad fra 35 til 45mm.
- TK80UP passer til veggtykkelser fra 60 to 90mm.
- TK100UP passer bl.a. til veggtykkelse fra 100 til 120mm.
- TK50LP og TK75LP har bredder på 50mm og 75mm og kan benyttes både på dørblad og andre hjørner.
- Materialet er resirkulerbart.
- Vannabsorpsjon < 1 volum% etter 40 dager.

IDEELLE FOR BRUK TIL BESKYTTELSE AV DØR-KARMER, KANTEN PÅ DØRBLAD OG HJØRNER

MEGET ENKLE Å BRUKE FOR Å GI BEST MULIG BESKYTTELSE

PROFILENE ER BLÅ

LETT Å KUTTE MED KNIV

PROFILENE KAN BRUKES FOR FLERE VEGGTYKKELSER

KAN BENYTTES INNE OG UTE

MATERIALET ER RESIRKULERBART



TK35UP NOBB nr. 55780953

TK80UP NOBB nr. 55780964

TK100UP NOBB nr. 55780972

TK50LP NOBB nr. 55780934

TK75LP NOBB nr. 55780972



TK35UP/TK80UP/TK100UP

TK50LP / TK75LP

Artikkel nr.	PRODUKTER				
	TK35UP	TK80UP	TK100UP	TK50LP	TK75LP
Bredde innvendig rygg A mm	41 ±2	92 ±3	120 ±4		
Tykkelse rygg B mm	12 ±2	18 ±2	21 ±2		
Bredde åpning C mm	35 ±5	60 ±10	98 ±10		
Utvendig dybde D mm	46 ±3	68 ±3	80 ±3		
Utvendig bredde A=B mm				50 ±2	75 ±3
Tykkelse C mm				6 ±1	10 ±2
Lengde L mm	2000 ±30	2000 ±30	2000 ±30	2000 ±30	2000 ±30
Diverse	Andre dimensjoner kan skaffes men er ikke lagervare				
Profiler / eske - kartong	90	36	22	240	105
Farge	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå

TK Plater tilbyr midlertidig tildekking for en rekke applikasjoner. Tildekkingen består av alt fra lette plater til selvklebende folier som kan benyttes på harde overflater så vel som tepper. Materialene er meget lette å håndtere og bearbeide.

Ovenstående informasjonen er basert på egen kunnskap og data gitt av produsenten og må kun ses på som retningslinjer. Det gis ingen garanti for korrektheten. Vi anbefaler at kjøper prøver produktet før bruk for å sjekke at produktet og kvaliteten er tilfredsstillende for tiltenkt bruk. Produktet selges uten garanti for at det ikke måtte passe til spesifikt bruk eller noen annen garanti.

Prisliste profiler

Pr. 01.04.2023

Type	TK35UP	TK80UP	TK100UP	TK50LP *)	TK75LP *)
Bredde rygg mm	41	92	120		
Tykkelse rygg mm	12	18	21		
Bredde åpning mm	35	60	98		
Utvendig dybde mm	46	68	80		
Utvendig bredde mm				50	75
Tykkelse mm				6	10
Antall / eske	90	36	22	240	105
Lengde/profil mm	2000	2000	2000	2000	2000
Pris / stk. á 2m	57,90	101,90	132,50	29,70	41,50

*) Kan leveres med lim på ett vinkel ben. Er ikke lagervare og leveringstid er normalt 3 til 4 uker

Ta kontakt med oss for et godt tilbud.

Kommersielle betingelser:

Betalingsbetingelser	30 dager
Leveringsbetingelser	Fritt levert lager Hokksund
Leveringstid	1 til 3 dager under forutsetning av at materialene finnes på lager
	Ny produksjon 3 til 4 uker
Gyldighet	Prisene kan endres uten forvarsel

Det tas forbehold om mulige feil.