

# Optimale TILDEKKINGSPLATER beskytter mens du jobber



- Sterkere enn papp
- Skjæres og formes med kniv
- Leveres i 2 mm eller 3 mm tykkelse
- Utrolig lette, kun 1 kg per plate
- Tåler vann og oljeprodukter
- Kan brukes flere ganger
- Gjenvinnes som plast på byggeplassen
- Egen logo kan trykkes på platene



Suveren beskyttelse for gulv under arbeid i nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg.



Lette å bruke på vegger. Platene veier kun 1 kg per stykke. Egen logo kan trykkes på.



Lekende lett å tilpasse rundt hjørner, søyler, dører, vinduer eller andre flater.



Overlegne til beskyttelse av møbler og interiør. Bare fantasien setter begrensninger.

## Fornøyde kunder er viktige for oss.

Ja, platene sto igjen til karakter 6. Jo dette kan jeg bare gi rosende ord om, etter at vi har benyttet TK Plater er reklamasjoner på parkett blitt tilnærmet 0. Samlet vurdert er dette noe dyrere enn papp, men til gjengjeld mulig å bruke om igjen samt 0 kostnader på etterarbeid. Dette er et produkt jeg allerede har anbefalt flere.

*Morten Dahl, Nordisk Husprosjekt AS*

Vi har vært godt fornøyd med platene på prosjekt Elvelunden (Oslo), og vi har også klart å gjenbruke de en del her, og i tillegg sendt en god pall til prosjekt Marilunden på Sagene. Har veldig lite skader i parketten, bortsett fra de som kommer etter at tildekkingen er fjernet. Bruker de også på tildekking i heis, og ved diverse arbeider her og der hvor det er kurant å ta 2-3 plater under armen..!

*Gard Reime, JM AS Oslo*

Best i test. Rett og slett genialt. Bruker dem akkurat nå på jobben.

*Rudolf Weistd, SSG Norge as*

Jeg er kjempefornøyd og glad for at TK Plater ble valgt som tildekkingsplater til gulv på prosjekt Lysakerbuen. Jeg er lei av å bruke trefiberplater som lager støv, og papp som revner.

*Kirsti Evensen, Backegruppen*

Vi har brukt TK Plater i alle leilighetene i Tiedemannsbyen, Oslo i 2011. Vi var veldig godt fornøyd og har siden brukt platene på mange andre prosjekter. De ga en utmerket beskyttelse av gulvene.

*Benny Nymark, Skanska as*



[www.tk-plater.no](http://www.tk-plater.no)

Les om noen av våre kunder på [tk-plater.no/referanser](http://tk-plater.no/referanser)  
Følg oss på Facebook

Ketil Bro  
Trygve Ygre Fjeld

[post@tk-plater.no](mailto:post@tk-plater.no)  
[trygve@tk-plater.no](mailto:trygve@tk-plater.no)

913 12 621  
975 35 292

Forhandler:

## DATABLAD: TK Plater TK2/270PL - TK3/350PL - TK3/450PL

Platene er ekstrudert i polypropylen og kan leveres i flere tykkelser og vektclasser. Platene gir meget god beskyttelse av både gulv og vegger. Platenes konstruksjon gjør at de er støtabsorberende.

- Platene ligger støtt på gulvet, noe som forenkler rengjøring og støvsuging i byggeperioden.
- Platene gir så god beskyttelse av underlaget at etterarbeid normalt ikke vil være nødvendig. Dette resulterer i reduserte kostnader og fornøyde kunder.
- Platene kan leveres med tykkelser fra 2mm til 10mm
- Avhengig av tykkelse så leveres platene med vekt fra 270gr/m<sup>2</sup> til 1.500gr/m<sup>2</sup>.
- Platene kan leveres i bredder fra 1m til 1,22m, og lengder fra 2m til 2,44m
- Platene leveres normalt som hvite, men andre farger kan leveres på bestilling (minimum kvantum er påkrevet).
- Platene er motstandsdyktig mot vann, mange kjemikalier og oljeprodukter.
- Platene kan leveres som flammehemmende i henhold til LPS 1207.

- IDEELLE FOR BRUK PÅ PARKETT, VINYL OG FLISER**
- MEGET ENKLE Å BENYTTE FOR Å GI BEST MULIG BESKYTTELSE**
- RENSLIG OG LYSE FARGER (HVIT)**
- LETT Å KUTTE OG BRETTE LANGS RIBBENE**
- PLATENE KAN LEVERES MED KUNDENS LOGO OG TEKST**
- KAN BENYTTES INNE OG UTE**
- STOR MILJØGEVINST P.G.A. GJENNBRUK OG SORTERES SOM ORDINÆRT PLASTAVFALL**

- NOBB nr. 47621957 (Std. 1)**
- NOBB nr. 46415085 (Std. 2)**
- NOBB nr. 52116612 (Std. 3)**



Beskyttelse av gulv ved rehabilitering



Lett og raskt å tilpass. Lett å holde rent



Beskyttelse av fliselagt gulv

	PRODUKTER		
Artikkel nr.	TK2/270PL (standard 1)	TK3/350PL (standard 2)	TK3/450PL (standard 3)
Tykkelse	min. 2,0mm	min. 2,6mm	min. 3,0mm
Egenvekt	270 gr./m <sup>2</sup>	350 gr./m <sup>2</sup>	450 gr./m <sup>2</sup>
Platebredde	1,0m	1,20m	1,2m
Platelengde	2,0m	2,40m	2,4m
Platens areal	2,0m <sup>2</sup>	2,88m <sup>2</sup>	2,88m <sup>2</sup>
Platevekt	0,54kg	1,01kg	1,30kg
Diverse	Andre dimensjoner kan skaffes, men er ikke lagervare		
Plater / pall	500	347	347
Farge	Hvit	Hvit	Hvit

TK Plater tilbyr midlertidig tildekking for en rekke applikasjoner. Tildekkingen består av alt fra lette plater til selvklebende folier som kan benyttes på harde overflater så vel som tepper. Materialene er meget lette å håndtere og bearbeide.

Ovenstående informasjonen er basert på egen kunnskap og data gitt av produsenten og må kun ses på som retningslinjer. Det gis ingen garanti for korrektheten. Vi anbefaler at kjøper prøver produktet før bruk for å sjekke at produktet og kvaliteten er tilfredsstillende for tiltenkt bruk. Produktet selges uten garanti for at det ikke måtte passe til spesifikt bruk eller noen annen garanti.

## Prisliste plater og tape

Pr. 01.04.2023

Type	TK2/270PL	TK3/350PL	TK3/450PL	TK50HV Tape
Tykkelse	2	3	3	
Egenvekt gr./m <sup>2</sup>	270	350	450	
Vekt / plate kg	0,54	1,01	1,30	
Lengde	2000mm	2400mm	2400mm	50m
Bredde	1000mm	1200mm	1200mm	50mm
Antall / pall - eske	500	347	347	24
Pris kr / stk.				133,08
Pris kr / m <sup>2</sup>	27,75	33,82	41,08	

**Ta kontakt med oss for et godt tilbud.**

### Kommersielle betingelser:

Betalingsbetingelser	30 dager
Leveringsbetingelser	Fritt levert lager Hokksund
Leveringstid	1 til 3 dager under forutsetning av at materialene finnes på lager
	Ny produksjon normalt 3 til 4 uker
Gyldighet	Prisene kan endres uten forvarsel

Det tas forbehold om mulige feil.