

TRAPP OG
LØFTEPLATTFORM
I ETT

FlexStep



FÅ ALT-I -ETT MED FLEXSTEP

Spar mye plass med alt-i-ett løsningen Flexstep. Flexstep passer ypperlig i alle typer bygninger, fra privatboliger til kontorbygg, restauranter og butikker. Om man velger en Flexstep vil man spare veldig mye plass om man for eksempel sammenligner med bruk av ramper.

Om man f.eks skal ha en løftehøyde på kun 47cm, vil man bruke hele 25m² av et lokale om man velger en rampe. Med en Flexstep, vil man til sammenligning, okkupere kun 2m² av plassen.





“FlexStep kan tilpasses og benyttes i alle typer miljøer”



DESIGN

FlexStep er den perfekte løsningen for rullestolbrukere som skal komme seg fra et nivå til et annet - spesielt på steder med liten plass. Den er utstyrt med mange finesser og mulighetene for tilpasning er store. FlexStep leveres i lakkert stål som standard, og trinn og håndløpere kan tilpasses kundens ønsker og behov.

Flexstep kan tilpasses miljøet den monteres i, og du kan velge samme type gulv, teppe eller fliser/stein som omgivelsene rundt. Det kreves ingen endringer i bygget og benyttes derfor ofte i vernede bygninger, butikker og kontorer.

HAR DU Plass TIL EN TRAPP, HAR DU Plass TIL EN FLEXSTEP.




Like muligheter for alle

Til daglig er Flexstep en helt alminnelig trapp. Ved å trykke på knappen forvandles Flexstep til en løfteplattform som trygt løfter brukeren til ønsket nivå.



SIKKERHET - FØRST OG FREMST

Trappen er utstyrt med alle tenkelige sikkerhetsfunksjoner for å forhindre bl.a. avrulling og fastklemming. Hvis bare en enkelt av de innlagte sikkerhetssensorene blir påvirket, stopper plattformen umiddelbart og et alarmsignal utløses.



Enkelt og intuitiv i bruk med lett tilgjengelig tilkallingsknapp, bådemed og uten ledsager.



Etter at Flexstep er benyttet som plattform vil den automatisk vende tilbake til utgangsstillingen som trapp, etter man har kjørt av.



TEKNIKK OG FUNKSJON

Trappen er utstyrt med synkroniserte motorer som sørger for at bevegelsen er 100 % synkron og behagelig, og betjeningen svært enkel. På både øvre- og nedre nivå kan man tilkalle heisen med en knapp, og opp- og nedkjøring kan betjenes på selve heisen. Alt annet, også de viktige sikkerhetsfunksjonene, styres automatisk.

Tekniske spesifikasjoner

Inkluderte valgmuligheter	Et stort standardutvalg av materialtyper og overflatebehandlinger til trinn og håndløpere.
Tilleggsutstyr	Sikkerhetsbom (Påkrevd over 500mm løftehøyde) Nøkklebryter, Tilrettelegging for eget materiale på trinnene. Dør på øvre plan. Kan leveres i alle RAL-farger.
Kapasitet	400 kg. jevnt fordelt eller 2 personer
El. tilkobling	230V/10A, batteri back-up/Brukssyklus 2 min/5min,
Løftehøyde	50-1250mm
Betjeningsselementer	Trykknapper på øvre- og nedre plan for å gjøre trappen om til løfteplattform. Trykknapp på selve plattformen for å betjene opp- og nedkjøring.
Plattformstørrelse	Avhenger av løftehøyde og antall valgte trinn. Finnes i flere bredder med maks 1000mm. innvendig bredde og 1835mm. innvendig lengde.
GSM Safeline alarm	Opsjon for toveiskommunikasjon og alarm

Typegodkjent og CE-merket.



Innovativ og lekkert design
Behagelig og stabil transport
Enkel å integrere i både nye og eksisterende bygninger.
Passer svært godt i vernede bygg.
Ikke behov for store bygningsmessige endringer, kun et rett gulv og godt feste i veggen.
Sikker å bruke.
Batteribackup sikrer at den kjører ved strømstans.

TELEFON: 21 97 97 50

TK Home Solutions
Brobekkveien 38
0598 Oslo
www.homesolutions.tkelevator.com/no-no