

# RULLESTOLHEIS TIL INNENDØRS OG UTENDØRS BRUK

Mini

# LØFTEPLATTFORM FOR DE MINDRE NIVÅFORSKJELLENE

De robuste løfteplattformene kan benyttes både innendørs og utendørs og er beregnet for mindre nivåforskjeller med en maks løftehøyde på 1,2 meter. Mini er laget for nordiske klimaet og har lang levetid. De leveres i galvanisert stål som ikke rustet og de kan leveres i alle RAL farger slik at de kan tilpasses kundenes ønsker og omgivelsene rundt.

Mini også et ypperlig alternativ til faste ramper. Ramper tar generelt stor plass og det kreves hele 15 meter rampe om man skal forsere 1 meter. Modellene for nivåforskjeller over 500 mm leveres med grind både oppe og nede. Mini tar ikke mye plass og er svært funksjonell i bruk.



Mini krever svært få tilpasninger og kan monteres på noen få timer.

# Liten løfteplattform med store kvaliteter.



Perfekt  
i det  
private  
hjem.



Forskriftene sier vi skal ha lik  
tilgang til alle offentlige bygninger.

Bildene er fra Hamar Jernbanemuseum

# Tekniske spesifikasjoner

Løftekapasitet	300kg
El.tilkobling	220 V 1 fase, 10 amp som via en frekvensomformer gir plattformen en myk start og stopp.
Styrestrøm	24V
Drivsystem	Skrue/mutter
Motor	1,1 kW
Betjeningselementer	Trykknapper eller nøkkelbrytere på plattformen, samt på hvert plan.
Plattformstørrelse	800×1200m, 800×1400mm, 900×1200m, 900×1400mm
Tilleggsutstyr	Lakkert i andre RAL-farger, Batteribackup, Nødtelefon, Vinkelgjennomgang, Trådløs fjernkontroll (ledsagerstyring)

Typegodkjent og CE-merket.



Beregnet for alle høyder inntil 1,2 m.  
Tar liten plass.  
Passer like godt utendørs som innendørs.  
Enkel å installere.  
Svært robust.  
Galvanisert stål som ikke ruster.  
Kan monteres rett på bakkeplan eller gulv.

**TELEFON: 21 97 97 50**

TK Home Solutions  
Brobekkveien 38  
0598 Oslo  
[www.homesolutions.tkelevator.com/no-no](http://www.homesolutions.tkelevator.com/no-no)