



Nyheter i 2020

Dette er nytt i wedis systemverden





Avgjørende er dinnytte i praksis

Gjennom ærlige kundemeninger
oppstår nye produkter


Det finnes ingenting mer verdifullt enn ærlige tilbakemelding er fra kunder. Derfor er det spesielt viktig for wedi å ha en tett utveksling med bearbeidere, planleggere og arkitekter, for å kunne tilpasse produkløsningene for bad og våtrom dynamisk med de nye kunde-kravene. Et godt eksempel: wedi Top Line. Etter vellykket innføring på markedet av designoverflatene Fundo Top og wedi Top Wall krevde markedet en utvidelse av overflateserien ganske raskt. Som sagt, så gjort – den nye produktporleføljen har to ytterligere farger og ytterligere overflater klare for wedi design- og funksjonselementer. Den helt nye wedi Top Line og mange ytterligere produktnyheter finner du i denne brosjyren.




wedi Top Line

Stilfulle designoverflater for dusjer og bad. Med den nye wedi Top Line tilbyr wedi en bred produktportefølje med monteringsklare overflater i to nye fargeutførelser. Dermed kan man få den homogene fargen Pure hvit, samt ytterligere fargetoner som etterligner naturstein i sin tekstur. Produktlinjen består av de passnøyaktige, allerede etablert på markedet, Fundo Top overflatene for wedi Fundo dusjelementene Primo, Plano og Riolito neo, samt wedi Top Wall for utforming av vegg og flater. Nytt er nå systemløsningene for wedi design- og funksjonselementer, f.eks. for wedi Sanwell nisjen, wedi Sanoasa sittebenk 3 eller wedi I-Board.

De Monteringsklar overflatene er tilpasset wedi produktene teknisk, det betyr: Man må ikke lete etter enkelte artikler, men alt kommer fra en hånd, enkel og rask installasjon pga. at format- og materialegenskapene er kompatible med hverandre og sikkerheten er garantert i wedi systemet. Designoverflatene uten fuger er spesielt enkle å holde rene og kan tilpasses kravene på stedet og ønsket format med vanlig verktøy. Nye wedi Top Line er dermed et fuge-fritt alternativ, sammenlignet med fliser, som alltid passer.





Kan fås i fargene:



Homogen,
Pure hvit



Natursteinoptikk,
Stone grå



NY: Natursteinoptikk,
Sahara beige



NY: Natursteinoptikk,
Concrete grå




Natursteinoptikk,
Carbon svart

wedi Sanoasa® Shine

Eksklusive Wellness-liggessenger med ekstravagant designcoating. For luksuriøse privatbad eller offentlige wellness-anlegg innendørs og utendørs tilbyr wedi Sanoasa Shine serie komfortable liggesenger i fem forskjellige utforminger. Den kvalitative lakkingen påført i flere lag i ca. 200 UNI fargetoner (RAL) eller med perlemor-effekten gjør hver liggeseng til et edelt design-møbelement. Overflatene har ingen fuger og kan dermed rengjøres spesielt enkelt og raskt.

Og det beste: Liggesengene er etter oppstilling - uten komplisert installasjon - øyeblikkelig klar til bruk. Takket være den lave vekten kan de lett omstilles til ønsket posisjon.




wedi Sanoasa Shine Liggebenk 1



wedi Sanoasa Shine Liggebenk 2



wedi Sanoasa Shine Liggebenk 3



wedi Sanoasa Shine Liggebenk 4




wedi Sanoasa Shine Liggebenk 5





wedi Sanoasa® frittstående sittebenk

Komfortabel sittemulighet i ønsket format. Den generøse sittebenken fra wedi Sanoasa serien festes kun på tre sider og er dermed frittstående uten underkonstruksjon. Det spesielle: Lengden til benkelementet som kan flislegges kan lages millimeternøyaktig mellom 1.500 og 3.000 mm. For å opprette en hjørnekonstruksjon finnes det et kvadratisk element som forbinder de to rettvinklede plasserte benkene med hverandre. For enda mer komfort kan et varmtvanns-varmesystem integreres i benkkonstruksjonen. Alle verktøy for montering er inkludert i leveringen – for en spesielt enkel og rask installasjon.



wedi Sanbath® frittbærende servant med renne

Den svevende servanten med integrert linjedrenering. Bredden kan velges mellom 500 og 1.300 mm etter kundens ønske. I tillegg er fire renne-lengder tilgjengelig (300, 700, 800 og 900 mm), hvor typen rennetildekning (standard, eksklusiv, kan flislegges) også kan velges individuelt. wedi Sanbath har konsoller som integreres på fabrikken, noe som gjør installasjonen svært enkel - skru på, legg fliser, ferdig!

Fritt bærende konstruksjon,
kan belastes med inntil 150 kg



wedi I-Board® Plus WC-forvegg-installasjonsforkledning


Spesielt for mosaikk eller puss. Nye wedi I-Board Plus forener alle fordeler til det bevarte wedi I-Board og har i tillegg en forsterkningsplate som integreres på fabrikken. Hermed utlignes trykkbelastningen gjennom den monterte WC-keramikken perfekt, slik at installasjonen av forveggen kan flislegges individuelt med mosaikk fra 2 x 2 cm eller det brukes puss.



Fundo Plano® Dusjelement komplett

Relaunch av det flateste wedi komplettsystemet. Basert på ønskene til wedi kundene ble dusjelementet Fundo Plano optimert teknisk. Den tidligere kantede stablerammen har nå et rundt format og kan dermed forkortes raskere og mer ukomplisert til ønsket dimensjon. I tillegg er luktsperren enda enklere å fjerne. Med kun 65 mm oppbygningshøyde er det nye Fundo Plano det flateste wedi komplettsystemet med integrert avløp, og er dermed spesielt godt egnet for rehabilitering av gamle bygg, hvor hver millimeter teller. Ekstra tips: Fundo Plano komplettsystem kan kombineres med den egnede nye Fundo Top Plano designoverflaten.

Kun 65 mm flat,
perfekt for rehabilitering



Med nytt stablelement og
forbedret luktsperre


Fundo RioLigno og wedi Fundo® renneavløp-underbyggelement

Dusjelement med linjedrenering, spesielt for bjelkelag av tre. Fundo RioLigno gir mulighet for å utforme en golvjenv dusjpllass på bjelkelag, hvor vannet renner ned i en attraktiv renne. Dermed er den anhengen til Fundo Ligno dusjelementet, som lenge har vært etablert på markedet, med punktdrenering. Med en ytre kanthøyde på kun 25 mm kan elementet integreres golvjevnt i det eksisterende dekklaget av tre. For en enda raskere montering er det nye wedi Fundo renneavløp-underbyggelementet, som bygger inn avløpet sikkert. Dermed må man ikke lage en egnet forskaling og deretter fylle den med mørtel for installasjon av avløpet. En ekstra bonus: Fundo RioLigno er 100 % kompatibel med standard renneavløp og -tildekninger, samt hellingsprofiler og forhåndsformede hellings-tildekninger fra wedi.



wedi PreLine

For den enkleste installasjonen av varmtannsoppvarming i gulvet. wedi PreLine er et komplett forhåndsprodusert byggplate-element med utsparinger innarbeidet på fabrikken, hvor vannledningene til et varmtvanns-varmesystem kan legges i raskt og sikkert i et perfekt mønster. Liming av wedi PreLine elementer på sementgulvet og fylling av rørkanalene gjøres helt enkelt med egnert flislim (anbefaling: wedi 320). Dermed kan det hele oppvarmede gulvet realiseres med få trinn.





wedi Vapor 85 N

For våtrom som belastes mye permanent. wedi Vapor 85 N er både et plateformet tetningssystem, men også en byggplate med konstruktive, dampbremsende egenskaper. På grunn av den baneformede dampbremsen som ble påført på fabrikken og den høye Sd-verdien på 92 m er den ideell for avanserte rom med økt luftfuktighet.

Vannrett,
dampbremsende
og varmeisolerte



For vegg, tak
og gulv

wedi 620 tetningsstoff

For tetning i wedi System. Med wedi 620 kan wedi Tools tetningsbånd, tetringshjørner og tetringsmansjetter limes vannrett. Ut over dette brukes det til tetning av wedi Vapor 85 N med baneformet dampbremse påført fra fabrikken, samt skjøteområder til tetrings- og utkoblingsbaner wedi Subliner Dry og wedi Subliner Dry & Flex.

Uannværlig i
kombinasjon med
wedi Vapor 85 N



wedi Tools® snittbeskyttelsesbånd

Snitt- og stikkhemmende for beskyttelse av tetningen. wedi snittbeskyttelsesbånd brukes spesielt ved vegg/vegg- og vegg/gulv-forbindelser, samt bevegelsesfuger på gulvet. Det robuste materialet forhindrer skader på tetningen under utskjæring av elastiske tetningsstoff, f.eks. med en cutter-kniv. Takket være den selvklebende stripen er den spesielt lett å bruke. Med en tykkelse på kun 0,90 mm har snittbeskyttelsesbåndet kun liten innvirkning på total oppbygningshøyde og kan perfekt integreres i et hvert wedi-tetningssystem.




Perfekt for bruk med wedi Tools
tetningsbånd og wedi Tools
butyl-tetningsbånd for badekar

wedi Nonstep ProS Lydisolering-fleece

Forbedret lydisolering med lav oppbygningshøyde. wedi Nonstep ProS er en kvalitativ lydisolering-fleece som brukes under wedi Fundo dusjelementer og reduserer støy fra vannsprut og fottrinn betydelig. Med en tykkelse på kun 9 mm forandrer den oppbygningshøyden kun lite, men samtidig oppfyller Nonstep ProS ikke bare minstekravene (DIN 4109), men er også testet vellykket i wedi system for overholdelse av de økte lydisoleringskravene (VDI 4100). Fleecen er fuktighets- og råtningsresistent, forhindrer dannelse av mugg og kan resirkuleres.

Myk og bøyelig, dekker
svært lett ujevnhet i gulvet



wedi Tools® vegg tetningssett

Alt i en pakke. wedi Tools vegg tetningssett har alle komponenter for en sikker og langvarig tetning av veggflatene i dusjområdet – som alternativ til veggtetning med wedi byggplater. Det har den vanntette og rissdekkende tetningsbanen wedi Subliner Dry, wedi Tools tetningsbånd for fleksibel tetning av skjøter, wedi Tools tetningsmansjetter i forskjellige størrelser for tetning av rørgjennomføringer og fleksibel, tokomponents tetningsslam wedi 520.



Fundo Top® Monteringsklar overflate
for Fundo Plano

Homogen, Pure hvit	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072031010	4024125127370
passende for Best. Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072031011	4024125127387
passende for Best. Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072031000	4024125127363

Natursteinoptikk, Stone grå	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030900	4024125128384
passende for Best. Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030901	4024125128469
passende for Best. Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030902	4024125128544

Natursteinoptikk, Sahara beige	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030700	4024125128346
passende for Best. Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030701	4024125128421
passende for Best. Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030702	4024125128506

Natursteinoptikk, Concrete grå	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030800	4024125128360
passende for Best. Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030801	4024125128445
passende for Best. Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030802	4024125128520

Natursteinoptikk, Carbon svart	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030600	4024125128407
passende for Best. Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030601	4024125128483
passende for Best. Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030602	4024125128568

Fundo Top® Monteringsklar overflate

for Fundo Primo

Natursteinoptikk, Sahara beige	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 073735170	900 × 900 × 6 mm	072010700	4024125127936
passende for Best. Nr. 073735171	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010703	4024125127998
passende for Best. Nr. 073735174	1.200 × 900 × 6 mm	072010701	4024125127950
passende for Best. Nr. 073736174	1.200 × 900 × 6 mm	072010702	4024125127974
passende for Best. Nr. 073735150	1.400 × 900 × 6 mm	072010706	4024125128049
passende for Best. Nr. 073735152	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010707	4024125128063
passende for Best. Nr. 073735180	1.800 × 900 × 6 mm	072010705	4024125128025

Natursteinoptikk, Concrete grå	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 073735170	900 × 900 × 6 mm	072010800	4024125128087
passende for Best. Nr. 073735171	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010803	4024125128148
passende for Best. Nr. 073735174	1.200 × 900 × 6 mm	072010801	4024125128100
passende for Best. Nr. 073736174	1.200 × 900 × 6 mm	072010802	4024125128124
passende for Best. Nr. 073735150	1.400 × 900 × 6 mm	072010806	4024125128186
passende for Best. Nr. 073735152	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010807	4024125128209
passende for Best. Nr. 073735180	1.800 × 900 × 6 mm	072010805	4024125128162

Fundo Top® Monteringsklar overflate

for Fundo Riolito neo

Natursteinoptikk, Sahara beige	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020700	4024125128223
passende for Best. Nr. 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020701	4024125128247
passende for Best. Nr. 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020702	4024125128261

Natursteinoptikk, Concrete grå	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
passende for Best. Nr. 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020800	4024125128285
passende for Best. Nr. 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020801	4024125128308
passende for Best. Nr. 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020802	4024125128322

Fundo Top® rennetildekning-sett

for Fundo Riolito neo

	Lengde × Bredde × Høyde	Best. Nr.	GTIN
Natursteinoptikk, Sahara beige	790 × 45 × 13 mm	072000700	4024125128582
Natursteinoptikk, Concrete grå	790 × 45 × 13 mm	072000800	4024125128605

Fundo Top® sokkel list

for Fundo Primo, Plano, Riolito neo

	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
Natursteinoptikk, Sahara beige	1.880 × 200 × 6 mm	072040700	4024125128629
Natursteinoptikk, Concrete grå	1.880 × 200 × 6 mm	072040800	4024125128643

wedi Top® Wall Monteringsklar overflate

	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
Natursteinoptikk, Sahara beige	2.500 × 900 × 6 mm	072042040	4024125128667
Natursteinoptikk, Sahara beige	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042041	4024125128704

	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
Natursteinoptikk, Concrete grå	2.500 × 900 × 6 mm	072042020	4024125128681
Natursteinoptikk, Concrete grå	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042021	4024125128728

wedi Sanwell® Top Monteringsklar overflate ▪ Nisje 20/40

for wedi Sanwell Nisjer

	Invändiga mått (L × B × D)	Lengde × Bredde × Dybde	Best. Nr.	GTIN
Homogen, Pure hvit	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315800	4024125127561
Natursteinoptikk, Stone grå	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315805	4024125127585
Natursteinoptikk, Sahara beige	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315815	4024125127622
Natursteinoptikk, Concrete grå	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315820	4024125127646
Natursteinoptikk, Carbon svart	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315810	4024125127608

wedi Sanwell® Top Monteringsklar overflate ▪ Nisje 30/60

for wedi Sanwell Nisjer

	Invändiga mått (L × B × D)	Lengde × Bredde × Dybde	Best. Nr.	GTIN
Homogen, Pure hvit	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315801	4024125127578
Natursteinoptikk, Stone grå	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315806	4024125127592
Natursteinoptikk, Sahara beige	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315816	4024125127639
Natursteinoptikk, Concrete Grå	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315821	4024125127653
Natursteinoptikk, Carbon svart	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315811	4024125127615

wedi I-Board® Top Monteringsklar overflate

for wedi I-Board

	Lengde × Bredde × Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
Homogen, Pure hvit	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964250	4024125127684
Natursteinoptikk, Stone grå	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964251	4024125127691
Natursteinoptikk, Sahara beige	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964253	4024125127714
Natursteinoptikk, Concrete grå	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964254	4024125127721
Natursteinoptikk, Carbon svart	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964252	4024125127707

wedi Sanoasa® Top Monteringsklar overflate ▪ Rund avslutning
for wedi Sanoasa sittebenk 3

	Lengde × Sittedybde × Høyde	Best. Nr.	GTIN
Homogen, Pure hvit	1.200 × 380 × 460 mm	076447502	4024125127837
Natursteinoptikk, Stone grå	1.200 × 380 × 460 mm	076447512	4024125127844
Natursteinoptikk, Sahara beige	1.200 × 380 × 460 mm	076447532	4024125127868
Natursteinoptikk, Concrete grå	1.200 × 380 × 460 mm	076447542	4024125127875
Natursteinoptikk, Carbon svart	1.200 × 380 × 460 mm	076447522	4024125127851

wedi Sanoasa® Shine Liggebenk 1

	Lengde × Bredde × Høyde	Best. Nr.	GTIN
Universal fargetone (RAL)	1.920 × 700 × 672 mm	076400065	4024125129077
Perlemor fargetone	1.920 × 700 × 672 mm	076400066	4024125129084

wedi Sanoasa® Shine Liggebenk 2

	Lengde × Bredde × Høyde	Best. Nr.	GTIN
Universal fargetone (RAL)	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400068	4024125129091
Perlemor fargetone	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400069	4024125129107

wedi Sanoasa® Shine Liggebenk 3

	Lengde × Bredde × Høyde	Best. Nr.	GTIN
Universal fargetone (RAL)	1.856 × 700 × 764 mm	076400071	4024125129114
Perlemor fargetone	1.856 × 700 × 764 mm	076400072	4024125129121

wedi Sanoasa® Shine Liggebenk 4

	Lengde × Bredde × Høyde	Best. Nr.	GTIN
Universal fargetone (RAL)	2.014 × 700 × 921 mm	076400074	4024125129138
Perlemor fargetone	2.014 × 700 × 921 mm	076400075	4024125129145

wedi Sanoasa® Shine Liggebenk 5

	Lengde × Bredde × Høyde	Best. Nr.	GTIN
Universal fargetone (RAL)	1.738 × 700 × 890 mm	076400077	4024125129152
Perlemor fargetone	1.738 × 700 × 890 mm	076400078	4024125129169

wedi Sanoasa® frittstående sittebenk ▪ individuell

	Mått	Best. Nr.	GTIN
Rett	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400760	4024125127400
Hjørnevariant		076400761	4024125127394

wedi Sanbath® frittstående servant med renne ▪ individuell

	Bredde x Dybde x Høyde	Best. Nr.	GTIN
	500 – 1.300 × 500 × 120 mm	073606098	4024125127226

wedi I-Board® Plus

WC-forvegg-installasjonsforkledning ▪ spesielt for puss og mosaikk

	Lengde x Bredde x Tykkelse	Lagret på paller	Best. Nr.	GTIN
	1.200 × 1.245 × 20 mm	30 St.	073964222	4024125127196

Fundo Plano® Dusjelement komplett ▪ DN 40

	Lengde x Bredde x Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
kvadratisk, avløp sentralt	900 × 900 × 65 mm	073735625	4024125127301
kvadratisk, avløp sentralt	1.000 × 1.000 × 65 mm	073735626	4024125127318
firkantet, avløp sentralt, forbindelse kort side	1.200 × 900 × 65 mm	073735630	4024125127332
firkantet, avløp sentralt, forbindelse lang side	1.200 × 900 × 65 mm	073735631	4024125127349
kvadratisk, avløp sentralt	1.200 × 1.200 × 65 mm	073735627	4024125127325
firkantet, avløp desentralt	1.400 × 900 × 65 mm	073735620	4024125127288
firkantet, avløp desentralt	1.600 × 1.000 × 65 mm	073735621	4024125127295

Fundo RioLigno Dusjelement med linjedrenering ▪ for tak av trebjelker

	Lengde x Bredde x Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
Rennelengde 700 mm	900 × 900 × 25 mm	075100200	4024125127158
Rennelengde 700 mm	1.200 × 900 × 25 mm	075100201	4024125127165
Rennelengde 900 mm	1.200 × 1.200 × 25 mm	075100202	4024125127172
Rennelengde 800 mm	1.600 × 1.000 × 25 mm	075100203	4024125127189

wedi Fundo® renneavløp-underbyggelement

	Lengde x Bredde x Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
	240 × 240 × 82 mm	073732091	4024125128841

wedi PreLine ▪ byggplate for legging av varmtvannsvarmekabler

Lengde x Bredde x Tykkelse	Flate	Lagret på paller	Best. Nr.	GTIN
1.240 x 600 x 30 mm	0,74 m ²	72 St.	076400257	4024125120128
1.240 x 600 x 40 mm	0,74 m ²	72 St.	076400259	4024125120494
1.240 x 600 x 50 mm	0,74 m ²	48 St.	076400260	4024125120517
1.240 x 600 x 60 mm	0,74 m ²	48 St.	076400258	4024125120135

wedi Vapor 85 N byggplate ▪ med dampbremse

Lengde x Bredde x Tykkelse	Flate	Lagret på paller	Best. Nr.	GTIN
2.500 x 600 x 12,5 mm	1,5 m ²	50 St.	010715112	4024125125420
2.500 x 600 x 20 mm	1,5 m ²	50 St.	010715020	4024125128780

wedi 620 tetningsstoff

for liming og tetning

Innhold	Best. Nr.	GTIN
en komponent	290 ml / beholder	076902010

wedi Tools® snittbeskyttelsesbånd

Lengde x Bredde x Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
10 m x 35 mm x 0,9 mm	095110353	4024125127233

wedi Nonstep ProS Lydisolering-fleece

Lengde x Bredde x Tykkelse	Best. Nr.	GTIN
900 x 900 x 9 mm	011255007	4024125127202
1.200 x 600 x 9 mm	011255008	4024125127219

wedi Tools® vegg tetningssett

Innhold	Best. Nr.	GTIN
1 sett / kartong	095110371	4024125127257



- Australia
- Belgia
- Bosnia-Hercegovina
- Danmark
- Tyskland
- Estland
- Finland

- Frankrike
- Hellas
- Irland
- Island
- Italia
- Canada
- Kroatia

- Latvia
- Litauen
- Luxembourg
- Nederland
- Norge
- Østerrike
- Polen

- Portugal
- Romania
- Russland
- Sverige
- Sveits
- Serbia
- Slovenia

- Spania
- Storbritannia
- Tsjekkia
- Tyrkia
- Ukraina
- Ungarn
- USA

wedi®

**wedi Hovedkontor for
de nordiske lande**
Hvedemarken 5
DK-3520 Farum

Tel +45 47 38 23 29

info@wedi.dk
www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Tyskland

Tel +49 2572 156-0
Faks +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

