

gaius

GAIUS PRODUKTGUIDE



HEPRO
- A PART OF AddLife

GAIUS PRODUKTGUIDE


SERVANTER	6
SKAP	21
SETER	30
STØTTEHÅNDTAK	37
HÅNDTAK	47
SPEILSKAP	57
SPEIL	62
LYS	63
SÅPEDISPENSERE	67
KOPPHOLDERE	67
TØRKEPAPIRDISPENSERE, TOALETTEPPAPIRHOLDERE, TOALETTEBØRSTEHOLDER	69
SØPPELDUNKER	72
KROKER OG KURVER	74
VERKTØYHOLDERE OG TØRKESTATIV	76
SÅPEBRETT	77
HÅNDTØRKERE	78
SPEDBARNSTELL	79
HØYDEJUSTERBART TOALETTESETE	80

Vi forbeholder oss retten til produktendringer og andre endringer

SERVANTER

De elegante Gaius-servantene er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor eller komposittmateriale. Servanter av komposittmateriale er sømløse med faste håndtak, og i tillegg har de markerte fargestriper som fremmer romlig gjenkjenning. Servanter av støpt marmor har et ensartet håndtak som gir støtte i alle retninger. Servanten er designet for å gi rullestolbrukere tilgang.

Sense servant



62022WAM høyrehandt



62022GAM høyrehandt



62022RAM høyrehandt

SERVANTER

GAIUS
CARE

Sense servant 900 × 576

Gaius Sense servanter er laget av slitesterkt og antimikrobielt komposittmateriale. Servanten er sømløs, og den har faste håndtak i front som støtter stående bruk og forenkler tilnærming. Vinkelen i den fremre kanten sørger for at vannsprut holder seg inne i servanten. Fargemarkerte bånd, som gjør det lettere å oppfatte håndtakene i rommet, kan leveres i tillegg.

Servantdesignen overholder den nye europeiske PMR-standard, som krever 300 mm åpent rom under for å gi rullestoltilgang. En toalett-papirdispenser, en hvit avløpsplugg som åpnes og lukkes med et trykk, fast vannlås og monteringsutstyr følger med servanten. Høyre- og venstrehandte servanter kan leveres, klassifisert etter retningen på avsmalningen. Servanten kan også leveres uten åpning for overløp. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 900 mm × D 576 mm

Med overløp

62023WAM	Sense servant, høyrehandt, hvit
62023GAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med grå uthevinger
62023RAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med røde uthevinger

62034WAM	Sense servant, venstrehandt, hvit
62034GAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med grå uthevinger
62034RAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med røde uthevinger

Uten overløp

62022WAM	Sense servant, høyrehandt, hvit
62022GAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med grå uthevinger
62022RAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med røde uthevinger
62033WAM	Sense servant, venstrehandt, hvit
62033GAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med grå uthevinger
62033RAM	Sense servant, høyrehandt, hvit, med røde uthevinger

Tilleggsutstyr:

6233W	Høydejusterbare håndtak
6243	Manuell høydejustering med sveiv
65133	Elektrisk høydejustering
X300	Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter)
992600	Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter)

Sense hjørneservant 840 × 840

Gaius Sense hjørneservanter er laget av slitesterkt og antimikrobielt komposittmateriale. Servanten er sømløs, og den har faste håndtak i front som støtter stående bruk og forenkler tilnærming. Vinkelen i den fremre kanten sørger for at vannsprut holder seg inne i servanten. Fargemarkerte bånd, som gjør det lettere å oppfatte håndtakene i rommet, kan leveres i tillegg. Servant-designen overholder den nye europeiske PMR-standard, som krever 300 mm åpent rom under for å gi rullestoltilgang. En toalett-papirdispenser, en hvit avløpsplugg som åpnes og lukkes med et trykk, fast vannlås og monteringsutstyr følger med servanten. Servanten kan leveres uten åpning for overløp.

Sidebredden er 840 mm, og diagonalen fra det bakre hjørnet til den fremre kanten er 740 mm. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 840 mm × D 840 mm

Med overløp

- 65001WAM Sense hjørneservant, hvit
- 65001GAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger
- 65001RAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger


Uten overløp

- 65000WAM Sense hjørneservant, hvit
- 65000GAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger
- 65000RAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger

Tilleggsutstyr:

- 6234W Høydejusterbare håndtak
- 6244 Manuell høydejustering med sveiv
- 65111 Elektrisk høydejustering
- X300 Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter)
- 992600 Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter)

Sense hjørneservant



65000WAM



65000RAM



622703GAM

Fargealternativer for Gaius Sense servanter:




rød
RAL 3003



grå
RAL 7037

Sense Plus servant



62082WAM venstrehendt



62082GAM venstrehendt

Sense Plus servant 1400 × 576

Gaius Sense Plus servanter er laget av slitesterkt og antimikrobielt kompositmateriale. Bredden på 1400 mm gir en romslig arbeidsflate, og det er mulig å tilføye et veggmontert skap under den avsmalnende avslutningen. Servanten er sømløs, og den har faste håndtak i front som støtter stående bruk og forenkler tilnærming. Vinkelen i den fremre kanten sørger for at vannsprut holder seg inne i servanten. Fargemarkerte bånd, som gjør det lettere å oppfatte håndtakene i rommet, kan leveres i tillegg. Servantdesignen overholder den nye europeiske PMR-standarden, som krever 300 mm åpent rom under for å gi rullestoltilgang. En toalettapapirdispenser, en hvit avløpsplugg som åpnes og lukkes med et trykk, fast vannlås og monteringsutstyr følger med servanten.

Høyre- og venstrehendte servanter kan leveres, klassifisert etter retningen på avsmalningen. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 1400 mm × D 576 mm

Med overløp

- 62081WAM Sense Plus servant, høyrehendt, hvit
- 62081GAM Sense Plus servant, høyrehendt, hvit, med grå uthevinger
- 62081RAM Sense Plus servant, høyrehendt, hvit, med røde uthevinger

- 62082WAM Sense Plus servant, venstrehendt, hvit
- 62082GAM Sense Plus servant, venstrehendt, hvit, med grå uthevinger
- 62082RAM Sense Plus servant, venstrehendt, hvit, med røde uthevinger

Tilleggsutstyr:

- 6234W Høydejusterbare håndtak
- 6249 Manuell høydejustering med sveiv
- 65155 Elektrisk høydejustering
- X300 Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter)
- 992600 Uttrekkbart rør for vannlås (elektrisk- og manuelt høydejusterbare servanter)

Original servant 1000 × 500

Original servant er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor. Den klassiske servanten har faste håndtak i front som støtter stående bruk og forenkler tilnærming. Vinkelen i den fremre kanten sørger for at vannsprut holder seg inne i servanten. Det kan leveres håndtak med markering i ulike farger for å gi bedre romlig gjenkjenning.

En toalett-papirdispenser, veggbraketter og fast vannlås leveres med servanten. Monteringsutstyr selges separat. Modellen kan leveres med manuell og elektronisk høydejustering, samt bidédusjhoder.

Original servant og håndtak tåler en belastning på 230 kg (VTT (RTE 3664/01)). Høyre- og venstrehendte servanter kan leveres, klassifisert etter retningen på avsmalningen. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 1000 mm × D 500 mm
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 570 mm)

Med overløp

- | | |
|---------|--|
| 6202WAM | Original servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak |
| 6202GAM | Original servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak |
| 6202RAM | Original servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak |
| | |
| 6203WAM | Original servant, venstreendt, hvit, hvitt håndtak |
| 6203GAM | Original servant, venstreendt, hvit, grått håndtak |
| 6203RAM | Original servant, venstreendt, hvit, rødt håndtak |

Håndtak med avrundede ender

Med overløp

- | | |
|----------|--|
| 6202WCAM | Original servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak |
| 6202GCAM | Original servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak |
| 6202RCAM | Original servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak |
| | |
| 6203WCAM | Original servant, venstreendt, hvit, hvitt håndtak |
| 6203GCAM | Original servant, venstreendt, hvit, grått håndtak |
| 6203RCAM | Original servant, venstreendt, hvit, rødt håndtak |

Tilleggsutstyr:


- | | |
|--------|--|
| 6232W | Høydejusterbare håndtak |
| 6236N | Manuell høydejustering med sveiv |
| 6513N | Elektrisk høydejustering |
| X300 | Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter) |
| 992600 | Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter) |

Opphengstilbehøret selges separat

Original servant

venstreendt

høyrehendt



6202WAM høyrehendt



6202RAM høyrehendt



6202GCAM høyrehendt

Fargealternativer for håndtak:



hvit
RAL 9016




grå
RAL 7037




rød
RAL 3003

RST-håndtak på bestilling

Plus servant



høyrehendt




venstrehendt




62001WAM høyrehendt

Public servant



venstrehendt



62012SSAM høyrehendt



62015SSAM venstrehendt

Plus servant 1500 × 500

Plus-servanten har alle de gode egenskapene til Original-servanten, og i tillegg en avsmalnende avslutning for ekstra lagringsplass. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 1500 mm × D 500 mm
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 570 mm)

Med overløp

- | | |
|----------|---|
| 62001WAM | Plus servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak |
| 62001GAM | Plus servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak |
| 62001RAM | Plus servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak |

- | | |
|----------|---|
| 62011WAM | Plus servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak |
| 62011GAM | Plus servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak |
| 62011RAM | Plus servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak |

Public servant 1500 × 500

Det slitesterke og antimikrobielle komposittmaterialet som brukes i Public-servantene, gjør dem ideelle for bruk i baderom. Servanten er sømløs, og den har faste håndtak i front som støtter stående bruk og forenkler tilnærming. Servantene kan leveres i både mørk granitt og hvitt. Gaius Publics underskap med avfallsdunk kompletterer avfallshullet i servantens avsmalnende avslutning. En toalett-papirdispenser, veggbraketter og fast vannlås følger med servanten. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm..

Dimensjoner: B 1500 mm × D 500 mm
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 568 mm)

Med overløp

- | | |
|-----------|---|
| 62012SSAM | Public servant, høyrehendt, grå granitt med håndtak i rustfritt stål og avfallshull |
| 62013SSAM | Public servant, venstrehendt, grå granitt med håndtak i rustfritt stål og avfallshull |
| 62014SSAM | Public servant, høyrehendt, hvit, med håndtak i rustfritt stål og avfallshull |
| 62014WAM | Public servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak, med avfallshull |
| 62014GAM | Public servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak, med avfallshull |
| 62014RAM | Public servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak, med avfallshull |
| 62015SSAM | Public servant, venstrehendt, hvit, med håndtak i rustfritt stål og avfallshull |
| 62015WAM | Public servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak, med avfallshull |
| 62015GAM | Public servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak, med avfallshull |
| 62015RAM | Public servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak, med avfallshull |

Tilleggsutstyr:

- | | |
|--------|--|
| 6232W | Høydejusterbare håndtak |
| 6240N | Manuell høydejustering med sveiv |
| 6515N | Elektrisk høydejustering |
| X300 | Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter) |
| 992600 | Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter) |

Opphengstilbehøret selges separat

Mini servant 800 × 400

Den antimikrobielle Mini-servanten er, grunnet sin kompakte størrelse, mest egnet for små badrom. Servanten har alle de gode egenskapene til Original-servanten. En toalettapirdispenser, veggbraketter og fast vannlås følger med servanten. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 800 mm × D 400 mm
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 470 mm)

6302WAM Mini servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak
6302GAM Mini servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak
6302RAM Mini servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak

6303WAM Mini servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak
6303GAM Mini servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak
6303RAM Mini servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak

Tilleggsutstyr:


6232W Høydejusterbare håndtak
6241N Manuell høydejustering med sveiv
65161 Elektrisk høydejustering
X300 Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter)
992600 Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter)

Opphengstilbehøret selges separat

Mini servant

venstrehendt

høyrehendt



6303

6302



6302WAM høyrehendt

Fargealternativer for håndtak:



hvit
RAL 9016




grå
RAL 7037



rød
RAL 3003

Hospital servant



6500RAM



6502GAM

Fargealternativer for håndtak:


rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

Hospital servant 800 × 800

Hospital-servanten har faste håndtak på begge sider som støtter stående bruk og forenkler tilnærming. Den avrundede forkanten kombinert med sidehåndtakene som har et antimikrobielt elastomerisk belegg, utgjør et ensartet støttehåndtak. Hospital-servanter er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor.

Det kan leveres manuell eller elektrisk høydejustering for modellen. Sidelengde inkludert håndtak er 800 mm, og dybde forfra er 740 mm. Håndtakene tåler en vekt på opptil 160 kg. Veggbraketter og fast vannlås følger med servanten. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 800 mm × D 800 mm

6502GAM Hospital servant, hvit, grå håndtak med elastomerisk belegg

6500RAM Hospital servant, hvit, røde håndtak med elastomerisk belegg

Hospital servant uten overløp, spesialbestilling, leveringstid på 6–8 uker

6519GAM Hospital servant, hvit, grå håndtak med elastomerisk belegg

6517RAM Hospital servant, hvit, røde håndtak med elastomerisk belegg

Tilleggsutstyr:

6232W Høydejusterbare håndtak

6237N Manuell høydejustering med sveiv

6511N Elektrisk høydejustering

X300 Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter)

992600 Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter)

Opphengstilbehøret selges separat

Ergomedic Surgery servant

Servanten Ergomedic Surgery er spesialdesignet for bruk i operasjonsrom. Servanten er laget av det antimikrobielle komposittmaterialet CreaCore®, som gjør den slitesterk og hygienisk. Braketter og to Dispenso-dispensere medfølger. Fast vannlås og monteringsutstyr medfølger også. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 810 mm × D 600 mm × H 940 mm

622600 Surgery servant

Ergomedic Doctor One M servant

Ergomedic Doctor M-servanten er laget av det antimikrobielle komposittmaterialet CreaCore®, som gjør den slitesterk og hygienisk. Servanten har en vedlikeholdsluke. Det medfølger en fast vannpakning og monteringsutstyr, men ikke vannkran og blandebatteri. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 400 mm × D 499 mm × H 1319

622501 Doctor One M servant, med speil og to Dispenso-dispensere

622501LED Doctor One M servant, med speil og LED-lampe og to Dispenso-dispensere

622502LED Doctor One M servant, med speil, uten Dispenso-dispensere

622502 Doctor One M servant, med speil og LED-lampe, uten Dispenso-dispensere

622503 Doctor One M servant, med speil, kran, sekottaja og Dispenso-dispensere

622503LED Doctor One M servant, med speil og LED-lampe +kran og mikser

Babybadekar

Den antimikrobielle servanten i støpt marmor er designet for å bade spedbarn. Vertikal høydejustering befordres av en gassfjær som gir servanten en bevegelse på 200 mm, med en maksimal brukshøyde på 1050 mm. Fast vannlås og monteringsutstyr medfølger. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 476 mm × H 1050 mm × D 980 mm

68100 Babybadekar, hvitt, med høydejustering

Niche servant

Niche servant er ideell for pasientrom på sykehus eller helsestasjoner eller i korridornisjer. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 600 mm × D 920 × H 312 mm

622700 Niche servant

Niche servantdør

Dimensjoner: B 598 mm × D 14 mm × H 540 mm

622701 Niche servantdør, høyrehendt

622702 Niche servantdør, venstreendt

Ergomedic Surgery

622602



Ergomedic Doctor M

622503



Babybadekar

68100



Niche servant

622700

Kran er ikke inkludert




Lyon servant



6406AM

Aino servant



6400AM

Luna bidé-servant



6510AM

GAIUS
PUBLIC

Lyon servant

Lyon-servanter er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor. Servanten egner seg for en rekke bruksområder, inkludert offentlige toaletter, pasientrom, resepsjonsområder og i hjem. Denne allsidigheten skyldes den hygieniske og elegante designen. En fast vannlås og monteringsutstyr medfølger. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 598 mm × D 525 mm × H 164 mm

6406AM Lyon servant, intet håndtak, høyde i forkant av servanten er 100 mm

Aino servant 800 × 555

Aino-servanter er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor. Servanten er spesialkonstruert for rullestolpasienter i samarbeid med Käpylä rehabiliteringssenter SYNAPSIA, som drives av den finske foreningen for funksjonshemmede. Servantens design gir god plass til beina og rikelig plass for albueene på bordplaten. Aino servant egner seg for både hjem og offentlige toaletter, da den er enkel å rengjøre og hygienisk.

Det medfølger en toalett-papirdispenser, fast vannlås og veggbraketter. Monteringsutstyr selges separat. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 800 mm × D 555 mm

6400AM Aino servant, hvit, lav underdel

Tilleggsutstyr:

- | | |
|--------|--|
| 6232W | Høydejusterbare håndtak |
| 6239N | Manuell høydejustering med sveiv |
| 6516N | Elektrisk høydejustering |
| X300 | Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter) |
| 992600 | Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter) |

Opphengstilbehøret selges separat

Luna bidé-servant 390 × 270

Luna bidé-servant er designet for sykehusbruk, og har derfor ikke overløp. Høyre- og venstrehendte servanter kan leveres, klassifisert etter kranplasseringen. En fast vannlås og monteringsutstyr medfølger.

Dimensjoner: B 390 mm × D 270 mm × H 90 mm

- | | |
|--------|----------------------------|
| 6509AM | Høyrehendt, uten overløp |
| 6510AM | Venstrehendt, uten overløp |

Life servant 600 / 700 / 900 / 1200

Life-servanter er støpt i antimikrobiell marmor med en moderne design, noe som gjør dem til ideelle tillegg i private bad. De faste håndtakene støtter stående bruk og forenkler tilnærming, og om nødvendig kan de også brukes som håndklestativ. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 600 mm × D 400 mm

(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 470 mm)

- 6720CAM Life servant med rett forkrommet håndtak
- 6721CAM Life servant, høyrehendt med L-formet forkrommet håndtak
- 6722CAM Life servant, venstrehendt med L-formet forkrommet håndtak

Dimensjoner: B 700 mm × D 490 mm

(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 560 mm)

- 6700CAM Life servant med rett forkrommet håndtak
- 6701SSAM Life servant med rett håndtak i rustfritt stål
- 6702SSAM Life servant, høyrehendt med L-formet håndtak i rustfritt stål
- 6703SSAM Life servant, venstrehendt med L-formet håndtak i rustfritt stål

Dimensjoner: B 900 mm × D 490 mm

(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 560 mm)

- 6706SSAM Life servant, høyrehendt rett håndtak i rustfritt stål
- 6707SSAM Life servant, venstrehendt rett håndtak i rustfritt stål
- 6708CAM Life servant, høyrehendt med rett forkrommet håndtak
- 6709CAM Life servant, venstrehendt med rett forkrommet håndtak

Dimensjoner: B 1200 mm × D 490 mm


(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 560 mm)

- 6710CAM Life servant, høyrehendt med rett forkrommet håndtak
- 6711CAM Life servant, venstrehendt med rett forkrommet håndtak


Tilleggsutstyr:

Opphengstilbehøret selges separat.


Se Life skap på side 27




høyrehendt
6702




høyrehendt
6706/6708



venstrehendt
6703



venstrehendt
6707/6709






6703SSAM



6708CAM



6721CAM



6401RAM



6402GAM høyrehendt



6404WAM

Fargealternativer for håndtak:



hvit
RAL 9016



grå
RAL 7037



rød
RAL 3003

GAIUS
LIFE

Senior servant 600 / 750 / 900 / 1200 × 443

Den klassiske Senior-servanten er laget av antimikrobiell støpt marmor, noe som gjør den til et ideelt tillegg i private bad. De faste håndtakenes belastningsevne er 240 kg. Anbefalt monteringshøyde er 800 mm.

Dimensjoner: B 600 mm × D 443 mm

(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6401WAM	Senior servant, hvit, med hvitt håndtak
6401GAM	Senior servant, hvit, med grått håndtak
6401RAM	Senior servant, hvit, med rødt håndtak
6401CAM	Senior servant, hvit, med forkrommet håndtak

Dimensjoner: B 750 mm × D 443 mm

(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6407WAM	Senior servant, hvit, med hvitt håndtak
6407GAM	Senior servant, hvit, med grått håndtak
6407RAM	Senior servant, hvit, med rødt håndtak
6407CAM	Senior servant, hvit, med forkrommet håndtak

Dimensjoner: B 900 mm × D 443 mm

(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6402WAM	Senior servant, høyrehendt, hvit, med hvitt håndtak
6402GAM	Senior servant, høyrehendt, hvit, med grått håndtak
6402RAM	Senior servant, høyrehendt, hvit, med rødt håndtak
6402CAM	Senior servant, høyrehendt, hvit, med forkrommet håndtak
6403WAM	Senior servant, venstrehendt, hvit, med hvitt håndtak
6403GAM	Senior servant, venstrehendt, hvit, med grått håndtak
6403RAM	Senior servant, venstrehendt, hvit, med rødt håndtak
6403CAM	Senior servant, venstrehendt, hvit, med forkrommet håndtak

Dimensjoner: B 1200 mm × D 443 mm

(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6404WAM	1200 mm, hvit, med hvitt håndtak
6404GAM	1200 mm, hvit, med grått håndtak
6404RAM	1200 mm, hvit, med rødt håndtak
6404CAM	1200 mm, hvit, med forkrommet håndtak

Tilleggsutstyr:

6232W	Høydejusterbare håndtak
6238N	Manuell høydejustering med sveiv
6514N	Elektrisk høydejustering
X300	Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter)
992600	Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter)

Opphengstilbehøret selges separat

Se Senior-skapene på side 27

MULIGHETER FOR HØYDEJUSTERING AV SERVANT

Høydejusterbare håndtak

Anbefalt for steder hvor det sjelden er behov for høydejustering. Høydejusteringsområde 180 mm.

- | | |
|----------|--|
| 6232W x2 | Høydejusterbare håndtak egnet for Original, Mini, Aino og Senior servant, høydejusteringsområde 180 mm |
| 6232W x3 | Høydejusterbare håndtak passende for servantene Public, Plus og Hospital, høydejusteringsområde 180 mm |
| 6233W | Høydejusterbare håndtak passende for Sense servant 900 mm, høydejusteringsområde 200 mm |
| 6234W | Høydejusterbare håndtak passende for Sense hjørneservant og Sense Plus servant, høydejusteringsområde 200 mm |

Manuell høydejustering med sveiv

(spesialbestilling, leveringstid 6 uker)

Den manuelle høydejusteringen gjør det lett å stille inn trinnløst med en avtakbar håndsveiv. Høydejusteringsområde 200 mm. Alle metaldeler er belagt med antimikrobiell polymerlakk.

- | | |
|-------|--|
| 6236N | Manuell høydejustering med sveiv for Original servant |
| 6237N | Manuell høydejustering med sveiv for Hospital servant |
| 6238N | Manuell høydejustering med sveiv for Senior servant |
| 6239N | Manuell høydejustering med sveiv for Aino servant |
| 6240N | Manuell høydejustering med sveiv for servantene Plus og Public |
| 6241N | Manuell høydejustering med sveiv for Mini servant |
| 6243 | Manuell høydejustering med sveiv for Sense servant 900 mm |
| 6244 | Manuell høydejustering med sveiv for Sense hjørneservant |
| 6249 | Manuell høydejustering med sveiv for Sense Plus servant |

Elektrisk høydejustering

Høydejusteringsområde 200 mm (spesialbestilling, leveringstid 12 uker)

- | | |
|-------|---|
| 6511N | Elektrisk høydejustering for Hospital servant |
| 6513N | Elektrisk høydejustering for Original servant |
| 6514N | Elektrisk høydejustering for Senior servant |
| 6515N | Elektrisk høydejustering for Sense Plus servant |
| 65161 | Elektrisk høydejustering for Mini servant |
| 6516N | Elektrisk høydejustering for Aino servant |
| 65111 | Elektrisk høydejustering for Sense hjørneservant |
| 65133 | Elektrisk høydejustering for Sense servant 900 mm |
| 65155 | Elektrisk høydejustering for Sense Plus servant |

Tilleggsutstyr:

- | | |
|--------|--|
| X300 | Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare servanter) |
| 992600 | Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejusterbare servanter) |
| 6223 | Kobling 90° for føring av vannlås gjennom vegg |

Monteringssett



- | | |
|--------|--|
| 6216-Z | 12 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugg og skruehetter for montering av bordservantene Public og Plus og hjørneservanten, også Hospital servant |
| 6218-Z | 8 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugg og skruehetter for montering av servantene Original, Aino, Mini, Senior og Life |
| 17500 | 100 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugg og skruehetter |



6232W Høydejusterbare håndtak



Manuell høydejustering med sveiv



6223

SKAP

De stilige Gaius-skapene er konstruert for å tåle aktiv bruk og fuktige baderom. Serien inkluderer en rekke alternativer for oppbevaring, håndkleoppheng og såpedispenser. Baderommets funksjonalitet maksimeres med et velvalgt skap. Lokale forhold avgjør hvilken spesiell tilpasning som er nødvendig.

SKAP

GAIUS
CARE

Gaius høyskap

Gaius skap kan tilpasses individuelle behov. Veggmonterte skap letter rengjøring i fuktige baderom. Den hvite, vannfaste melaminrammen sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjenning. Dørenes retning kan endres.

Skapet kan tilpasses med hull for lås, egnet for en Abloy-lås eller annen skaplås. Slike modifikasjoner forutsetter at dørenes foretrukne retning angis i bestillingen.

Gaius skap 6300

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Skapmodell 6300 består av to faste hyller, håndtak, uttrekkbar skittentøyskurv og skuff. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjenning. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6300W	Baderomsskap med hvitt håndtak
6300G	Baderomsskap med grått håndtak
6300R	Baderomsskap med rødt håndtak



Forfra, uten dør
B 400 / H 1800 / D 500



6300R

Fargealternativer for håndtak



hvit
RAL 9016



grå
RAL 7037



rød
RAL 3003



6309



6313



6314



6315G

Gaius skap 6309

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Skapmodell 6309 består av to faste hyller med en uttrekkbar skittentøyskurv og skuff. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6309 Baderomsskap

Gaius skap 6313

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Skapmodell 6313 består av fire hyller med fast plassering. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6313 Baderomsskap

Gaius skap 6314

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Skapmodell 6314 består av fire hyller med fast plassering. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6314 Baderomsskap

Gaius skap 6315

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Skapmodell 6315 består av to faste hyller, håndtak, uttrekkbar skittentøyskurv og skuff. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6315W Baderomsskap med hvitt støttehåndtak

6315G Baderomsskap med grått støttehåndtak

6315R Baderomsskap med rødt støttehåndtak

Gaius skap 6316

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Skapmodell 6316 består av fire hyller med fast plassering. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 300 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6316 Baderomsskap

Gaius skap 6317

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Skapmodell 6317 består av tre faste hyller og en uttrekkbar skittentøyskurv. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 300 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6317 Baderomsskap

Gaius rengjøringskap 6305 HH

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Gaius rengjøringskap består av en fast hylle, dobbel krok og en oppbevaringshylle for støvsuger. Døren er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 300 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6305HH Skap for rengjøring

Gaius vaskemaskinskap 63020 H

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang holdbarhet selv ved aktiv bruk. Gaius vaskemaskinskap består av to separate rammer. Den øverste delen har to hyller, og den nederste har én hylle. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: Overskap B 600 mm × H 1100 mm × D 500 mm
Underskap B 600 mm × H 700 mm × D 500 mm

63020 H Vaskemaskinskap
63020-1 H Vaskemaskin-overskap
63020-2 H Vaskemaskin-underskap




6316



6317



6305 HH



63020



6326



6327



6320 HH



Dør med grå kantbånd.



Gaius tørkepapirskap

Skapet har en hvit, vannfast ramme, laget av 16 mm melamin, som sørger for lang levetid ved aktiv bruk. Tørkepapirskapet har en tørkepapirdispenser og en fast hylle. Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm

6326 Tørkepapirdispenseren er plassert i skapets øverste del, som har to hyller med ekstra plass.

6327 Tørkepapirdispenser er plassert i skapets nederste del, som har tre hyller med ekstra plass

Dispenserskap

Skapet har en hvit, vannfast ramme, laget av 16 mm melamin, som sørger for lang levetid ved aktiv bruk. Dispenserskapet har en tørkepapirdispenser og hylle i den øvre seksjonen, og to Dispenso Pac-stativ skjult av en dør i den nedre seksjonen. Dørene er laget av hvit høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm


6320 HH Dispenserskap

Andre skap og hylleenheter

Overskap og glasshylleenheter har hvite, vannfaste rammer laget av 16 mm melamin, med gråmarkerte bånd. Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt. Dørene er laget av hvit høytrykk-slaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm

- 6328 Utstyrsskap, tre hyller, én dør,
B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm
- 6329 Utstyrsskap, øvre og nedre hyller, to dører,
B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm
- 63003 HH Overskap B 400 mm × H 800 mm × D 300 mm, består av tre
hyller, og har et fast avlukke som kan utstyres med to
stikkontakter.
- 63007 HH Hylleenhet, B 300 × H 800 mm × D 110 mm, 4 justerbare hyller.
- 63004 HH Glasshylleenhet, B 300 × H 800 mm × D 110 mm, 4 glasshyller.



6328



6329




63003 HH



63004 HH




63007 HH



Forfra

L 500 / K 500 / S 500



Fra siden

GAIUS
PUBLIC

Gaius underskap

Veggmonterte skap letter rengjøring i fuktig baderom. Den hvite, vannfaste rammen er laget av 16 mm melamin, og har gråmarkerte bånd. Det utfyllede skapet for fastmonterte Public servant inkluderer en avfallsdunk. Dørene er laget av hvitt eller rustfritt stål-farget høytrykkslaminat, og har gråmarkerte bånd. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 500 mm × H 500 mm × D 500 mm



63013



63014



63016

Alternativer for dører



Dør med grå kantbånd



Rustfritt stål

- 63013 Avfallsunderskap med søppeldunk, passende for fastmontert Public servant, hvit laminert dør
- 63014 Avfallsunderskap med søppeldunk, passende for fastmontert Public servant, rustfritt stål-farget laminert dør
- 63016 Underskap, passende for en høydejusterbar Plus servant, leveres med en uttrekkbar skittentøyskurv
- 63017 Underskap, passende for fastmontert Plus servant, leveres med en uttrekkbar skittentøyskurv

Life skap

Rammene i Life-serien er laget av grå, vannfast 16 mm melamin, og de har et ABS-markert bånd på 1 mm. Dørene kan monteres i begge retninger.

Dimensjoner: B 400 mm × H 1750 mm × D 400 mm

6336 Life høyskap, grå

6336W Life høyskap, høy glans, hvit

6336VT Life høyskap, lys eik

Life servantkommode

Kommodene i Life-serien er laget av grå vannfast 16 mm melamin. Seksjonen har plass til to uttrekkbare skuffer. Kommoden sitter ikke fast i servanten, og kan således flyttes unna for å gi plass til rullestoler uten å røre servanten.

Dimensjoner: B 700 / 900 mm × H 560 mm × D 480 mm

6340 Life kommode, grå B 600 × H 560 mm × D 380 mm

6337 Life kommode, grå B 700 × H 560 mm × D 480 mm

6338 Life kommode, grå B 900 × H 560 mm × D 480 mm

6340W Life kommode, høyglans hvit, B 600 × H 560 mm × D 380 mm


6337W Life kommode, høyglans hvit, B 700 × H 560 mm × D 480 mm

6338W Life kommode, høyglans hvi, B 900 × H 560 mm × D 480 mm

6340VT Life kommode, lys eik, B 600 × H 560 mm × D 380 mm

6337VT Life kommode, lys eik, B 700 × H 560 mm × D 480 mm

6338VT Life kommode, lys eik, B 900 × H 560 mm × D 480 mm



6336



6338



6337



64100



64101

Senior skap

Senior skapløsninger er laget for å komplettere den 900 mm brede Senior-servanten. Skapene har en hvit, vannfast ramme laget av 16 mm melamin, som sørger for lang levetid ved aktiv bruk. Skapløsningen inkluderer et servantskap på 600 mm, et sideskap på 300 mm og et veggmontert skap på 300 mm. Alle deler kan bestilles enkeltvis. Servantskapet kan fjernes uten å røre servanten.

- | | |
|---------|--|
| 64100 | Senior skapsett, hvitt, hvite dører |
| 64100-1 | Senior servantskap, hvitt, hvite dører
B 600 mm × H 640 mm × D 290 mm |
| 64100-2 | Senior sideskap, hvitt, hvite dører
B 300 mm × H 640 mm × D 290 mm |
| 64100-3 | Senior veggskap, hvitt, hvite dører
B 300 mm × H 695 mm × D 155 mm |
| 64101 | Senior skapsett, hvitt, grå dører |
| 64101-1 | Senior servantskap, hvitt, grå dører
B 600 mm × H 640 mm × D 290 mm |
| 64101-2 | Senior sideskap, hvitt, grå dører
B 300 mm × H 640 mm × D 290 mm |
| 64101-3 | Senior veggskap, hvitt, grå dører
B 300 mm × H 695 mm × D 155 mm |

SETER

Dusjseter forvandler kroppsvasken til en trygg og enkel aktivitet. Det sammenbrettebare setet trenger minimal plass. Egnet spesielt for eldre personer eller de med redusert mobilitet.



17412R + 17414R

Sense dusjseter

Det dynamiske og antimikrobielle Sense-dusjsetet kan tilpasses individuelle behov. Høyden kan stilles i to trinn med justeringshendelen. De skjulte hengslene i setet gjør det lett å brette det opp og holde det i oppreist stilling uten en ekstra låsemekanisme.

Setet er utformet for å være trygt, lettvin og renslig i bruk. De hygieniske egenskapene til setet, inkludert de medfølgende delene, er hovedpunkter i designen. Monteringsutstyr selges separat.

Egenskaper:

- Avlastningsmekanisme forenkler sammenbretting
- Enkelt og raskt å installere
- Området for høydejustering med armlener er 160 mm, og uten armlener 300 mm
- Armlenene kan flyttes enkeltvis
- Ryggstøtte
- Dusjsetet tåler minst 400 kg, armlenene 80 kg per håndtak
- Fargealternativer omfatter rød og grå
- Sete med hull gir bedre komfort under kroppsvask

Monteringsutstyr selges separat.

Sense dusjsete, fast

Det faste Sense-dusjsetet er ideelt for trange bad. Det sammenbrettede setet opptar en plass på kun 140 mm. Den skrånende overflaten leder overflødig vann ut av setet.

Det antimikrobielle, elastomeriske belegget bidrar, sammen med skjulte hengsler, til å forenkle rengjøring. De skjulte hengslene gjør det også lett å brette setet opp og holde det i oppreist stilling uten en ekstra låsemekanisme.

Dimensjoner:

Dusjsete B 430 mm × H 205 mm × D 450 mm
med hull B 430 mm × H 205 mm × D 450 mm

17402G Dusjsete, fast, grått

17402R Dusjsete, fast, rødt

17405G Dusjsete med hull, fast, grått

17405R Dusjsete med hull, fast, rødt

Monteringsutstyr selges separat.



17402G



17402R



17405R



17412G



17413R

Fargealternativer:

grå
RAL 7037

rød
RAL 3003

Sense dusjsete, kan høydejusteres

Sense dusjsete med høydejustering er ideelt for lokaliteter med mange forskjellige brukere. Justeringshendelen kan stille inn høyden i to trinn. Designen gir en komfortabel sitteplass.

Det antimikrobielle, elastomeriske belegget bidrar, sammen med skjulte hengsler, til å forenkle rengjøring. Setet kan påmonteres et armlene og en ryggstøtte. De skjulte hengslene gjør det også lett å brette setet opp og holde det i oppreist stilling uten en ekstra låsemekanisme. Det sammenbrettede setet opptar en plass på maksimum 210 mm.

Egenskaper:

- Armlenene kan flyttes enkeltvis
- Dusjsetet tåler minst 400 kg, armlenene 80 kg per håndtak
- Fargealternativer omfatter rød og grå
- Tilgjengelig i både faste og høydejusterbare modeller
- Setet er tilgjengelig helstøpt eller med et hull

Dimensjoner:

Dusjsete	B 430 mm × H 600 mm × D 510 mm
med hull	B 430 mm × H 600 mm × D 510 mm

17412G	Dusjsete, høydejusterbart, grått
17412R	Dusjsete, høydejusterbart, rødt
17413G	Dusjsete med hull, høydejusterbart, grått
17413R	Dusjsete med hull, høydejusterbart, rødt

Monteringsutstyr selges separat.

Armlene og ryggstøtte for Sense dusjsete

Den kombinerte hånd- og ryggstøtten gjør det enklere å sette seg ned, og gjør det komfortabelt og trygt å bruke et Sense dusjsete. Håndtakene kan flyttes individuelt. Håndtakene har en elastomerisk lakk med grep som ikke glipper.

Dimensjoner: B 588 mm × H 130 mm × D 535 mm
Håndtakene har et elastomerisk belegg på 280 mm,
Ryggstøttens størrelse er 195 × 145 mm.

17414G Sense støtte for hånd og rygg, grå
17414R Sense støtte for hånd og rygg, rød

Sense armlene og ryggstøtte kompletterer Sense-dusjsetene 17412G/R og 17413G/R.



17414G



17414R

Bryststøtte

Bryststøttestangen kan festes til et dusjsete med armlene og ryggstøtte eller støttehåndtak festet på begge sider av et toalett.

Dimensjoner: B 640 × H 160 mm

20120 Bryststøtte, hvit, med grått håndtak



20120



1737GAM



1738GAM



17372GAM



17372GAM+6522N



6522N



1770

Gaius dusjseter

Gaius dusjseter er laget av integrert plast, noe som gjør dem enkle å rengjøre og komfortable å bruke. Seter utstyrt med høydejusterbare håndtak kan også tilpasses med et armlene og en ryggstøtte. Slik ekstra støtte gir trygghet når man tilnærmer seg og forlater setet. Alle metalleder er i antimikrobielt rustfritt stål eller aluminium.

Uten tilleggshåndtak er det høydejusterbare området for dusjsetene 300 mm. Høydejustering ved hjelp av sekskantnøkkel. Total belastningskapasitet min. 250 kg.

- 1737GAM Fast dusjsete, grått
- 1738GAM Fast dusjsete med støttefot, grått
- 17372GAM Høydejusterbart dusjsete, grått
- 17373GAM Høyhastighets justerbar dusjset, grått
- 1740GAM Fast dusjsete med hull og støttefot, grått

Elastomer-håndtak for Gaius dusjsete

Armlen for dusjseter 17372 og 17373. En antimikrobiell ramme med håndtak som er svingbare på veggen.

- 6522N Håndtak til dusjsete 17372, grått
- 6520 Håndtak til dusjsete 17372, rødt
- 1770 Håndtak til dusjsete 17372GAM, grått

Monteringsutstyr selges separat.

Monteringssett

- 6209S 4 syrefaste skruer, veggplugg og hetter for dusjsetene 17402 og 17405
- 20064-Z 6 syrefaste skruer, veggplugg og hetter for dusjsetene 1737, 17372, 17373 og 1740
- 6219-Z 8 syrefaste skruer, veggplugg og hetter for dusjsetene 17412 og 17413

STØTTEHÅNDTAK

Støttehåndtak er utformet for å lette aktiviteter i baderom og forbedre sikkerheten til eldre personer og de med redusert mobilitet.

Regal støttehåndtak, fast, veggmontert

Det sidemonterte Regal-støttehåndtaket passer både i private og offentlige badrom. Håndtaket kan for eksempel monteres på en integrert vanntank. Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de holder håndtakene i en oppreist stilling. Belastningsevne er 200 kg. Disse moderne støttehåndtakene har en forkrommet eller hvit antimikrobiell ramme med en elastomerisk gripeoverflate. Tilleggsutstyr er lakkert stål, med dekselplater i plast.

Dimensjoner: Avstand fra veggen 770 mm eller 870 mm.

20105G	Fast støttehåndtak, veggmontert, hvitt, L 770 mm, grått
20105R	Fast støttehåndtak, veggmontert, hvitt, L 770 mm, rødt
20203G	Fast støttehåndtak, veggmontert, hvitt, L 870 mm, grått
20203R	Fast støttehåndtak, sidemontert, hvitt, L 870 mm, rødt
20101C	Fast støttehåndtak, sidemontert, hvitt, L 800 mm, forkrommet

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:

1721	Toalettpapirholder
1764N	Hånddusjholder
20120	Bryststøtte



20105G



20105R


Fargealternativer:




grå
RAL 7037



rød
RAL 3003



330001RAM



330001GAM

Regal støttehåndtak, fast, sidemontert

Det sidemonterte Regal-støttehåndtaket passer både i private og offentlige badrom. Håndtaket kan for eksempel monteres på en integrert vanntank. Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de holder håndtakene i en oppreist stilling. Belastningsevne er 200 kg. Disse moderne støttehåndtakene har hvit antimikrobiell ramme med en elastomerisk gripeoverflate. Håndtaksdiameter er 27 mm. Tilleggsutstyr er lakkert stål, med dekselplater i plast.

Dimensjoner: Avstand fra veggen 770 mm eller 870 mm.

330001GAM	Fast støttehåndtak, sidemontering, L 770 mm, grå
330001RAM	Fast støttehåndtak, veggmontert, L 770 mm, rød
330003GAM	Fast støttehåndtak, veggmontert, L 870 mm, grå
330003RAM	Fast støttehåndtak, veggmontert, L 870 mm, rød

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:

1721	Toalettppirholder
1764N	Hånddusjholder
20120	Bryststøtte

Regal fast støttehåndtak, gulvmontert

Det høydejusterbare Regal-støttehåndtaket har mange funksjoner som forbedrer funksjonaliteten. Høyden kan stilles i to trinn med justeringshendelen. Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de holder håndtakene i en oppreist stilling. Høydejusteringsområde 200 mm. Belastningsevne er 250 kg,. Dekselplatene er i plast.

Dimensjoner: B 100 × H 850 × D 930 mm, avstand fra gulvet 770 mm eller 870 mm.

20107G Fast støttehåndtak, gulvmontert, L 820 mm, hvitt med grå lakk
20107R Fast støttehåndtak, gulvmontert, L 820 mm, hvitt med rød lakk
20107C Fast støttehåndtak, gulvmontert, L 820 mm, forkrommet

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:


1721 Toalettppapirholder
1764N Håndddusjholder
20120 Bryststøtte



20107G



20107R



20204R



20102C

Regal støttehåndtak, høydejusterbart, veggmontert

Det høydejusterbare Regal-støttehåndtaket har mange funksjoner som forbedrer funksjonaliteten. Høyden kan stilles i to trinn med justeringshensdelen. Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de holder håndtakene i en oppreist stilling. Høydejusteringsområde 200 mm. Belastningsevne er 250 kg, ved trykk fra siden 225 kg. Dekselplatene er i plast.

Dimensjoner: Avstand fra veggen 615, 800 eller 900 mm

20213G	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 650 mm, hvitt med grå lakk
20213R	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 650 mm, hvitt med rød lakk
20106G	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 800 mm, hvitt med grå lakk
20106R	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 800 mm, hvitt med rød lakk
20204G	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 900 mm, hvitt med grå lakk
20204R	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 900 mm, hvitt med rød lakk
20102C	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 830 mm, forkrommet
20205C	Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 930 mm, forkrommet

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:

1721	Toalettpeppirholder
1764N	Hånddusjholder
20120	Bryststøtte

Oval støttehåndtak, fast, veggmontert

Oval støttehåndtak har en hvit antimikrobiell ramme med en elastomerisk gripeoverflate. Forkrommede håndtak har ikke gripeoverflate. Den polerte og ergonomiske utformingen av Oval støttehåndtak gir grep i to høyder. Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de holder håndtakene i en oppreist stilling. Belastningsevne er 220 kg, ved trykk fra siden 220 kg. Tilleggsutstyr er lakkert stål, med dekselplater i plast. Håndtaks-diameter er 30 × 33 mm.

Mål: Avstand fra veggen 720 eller 820 mm.

- 20111G Fast støttehåndtak, veggmontert, L 720 mm, hvitt, med grå lakk
- 20111R Fast støttehåndtak, veggmontert, L 720 mm, hvitt, med rød lakk
- 20111C Fast støttehåndtak, veggmontert, L 720 mm, forkrommet
- 20115G Fast støttehåndtak, veggmontert, L 820 mm, hvitt, med grå lakk
- 20115R Fast støttehåndtak, veggmontert, L 820 mm, hvitt, med rød lakk
- 20115C Fast støttehåndtak, veggmontert, L 820 mm, forkrommet

Monteringsutstyr selges separat.

Oval støttehåndtak, sidemontert

- 20127G Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 720 mm, hvitt med grå lakk
- 20127R Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 720 mm, hvitt med rød lakk
- 20127C Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 720 mm, forkrommet
- 20114G Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 720 mm, hvitt med grå lakk
- 20114R Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 720 mm, hvitt med rød lakk
- 20114C Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 720 mm, forkrommet
- 20128G Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 820 mm, hvitt med grå lakk
- 20128R Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 820 mm, hvitt med rød lakk
- 20128C Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 820 mm, forkrommet
- 20118G Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 820 mm, hvitt med grå lakk
- 20118R Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 820 mm, hvitt med rød lakk
- 20118C Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 820 mm, forkrommet

Tilleggsutstyr:

- 1721 Toalettpapirholder
- 1764N Hånddusjholder
- 20120 Bryststøtte



20111C



20115G

Fargealternativer:



grå
RAL 7037



rød
RAL 3003



20112G



20116R

Oval støttehåndtak, høydejusterbart, veggmontert

Det høydejusterbare Oval-støttehåndtaket har mange funksjoner som forbedrer funksjonaliteten. Høyden kan stilles i to trinn med justeringsshendelen. Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de holder håndtakene i en oppreist stilling. Høydejusteringsområde 200 mm. Belastningsevne er 220 kg midtveis, ved trykk fra siden 220 kg.

Dimensjoner: Avstand fra veggen 750 eller 850 mm

20112G	Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 750 mm, hvitt, med grå lakk
20112R	Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 750 mm, hvitt, med rød lakk
20112C	Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 750 mm, krom
20116G	Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 850 mm, hvitt, med grå lakk
20116R	Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 850 mm, hvitt, med rød lakk
20116C	Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 850 mm, forkrommet

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:

1721	Toalettpapirholder
1764N	Hånddusjholder
20120	Bryststøtte

Monteringssett for Regal/Oval støttehåndtak

6208-Z	6 syrefaste skruer, veggplugg og hetter
20063-Z	4 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugg og hetter
6209S	6 syrefaste skruer, veggplugg og nagler (fast og sidemontert støttehåndtak)

Art 4 støttehåndtak

Holdbarhet ble prioritert under designen av Art 4-støttehåndtaket. Det vegmonterte håndtaket sørger for sikker og stabil støtte ovenfra og fra sidene. Håndtaket har en antimikrobiell, elastomerisk lakk som er hygienisk og gripesikker. Høydejusteringsområde 200 mm, kan stilles inn uten verktøy. Belastningsevne er 150 kg og sidemoment 60 kg. Håndtaksdiameter er 33 mm.

Dimensjoner: Avstand fra veggen 800 mm

- 10407 Art 4 støttehåndtak, rødt
- 10408 Art 4 støttehåndtak, gult
- 10409 Art 4 støttehåndtak, grått


Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:

- 1721 Toalettpapirholder
- 1764N Hånddusjholder

Monteringssett for Art 4 støttehåndtak

- 6219-Z 8 syrefaste skruer for Art 4-støttehåndtak



10407



1721



1764N

Fargealternativer:



grå
RAL 7037



rød
RAL 3003



10101



10102



10111

STAY STØTTEHÅNDTAK

Stay støtتهåndtak, som er laget i Finland, har en hvit antimikrobiell ramme med en elastomerisk gripeoverflate. Annet utstyr er i aluminium. Håndtaks-diameter er 22 mm. Håndtak selges individuelt.

Stay støtتهåndtak, fast

Dimensjoner: Avstand fra vegg 800 mm

- | | |
|---------|--|
| 10101GW | Stay 1 støtتهåndtak, hvitt, med grå lakk |
| 10101RW | Stay 1 støtتهåndtak, hvitt, med rød lakk |

Veggmontert Stay 2 støtتهåndtak med fot, avstand fra vegg 800 mm.

- | | |
|---------|--|
| 10102GW | Stay 2 støtتهåndtak med fot, hvitt, med grå lakk |
| 10102RW | Stay 2 støtتهåndtak med fot, hvitt, med rød lakk |

Veggmontert Stay 3 støtتهåndtak med fot, avstand fra vegg 1000 mm.

- | | |
|---------|--|
| 10103GW | Stay 3 støtتهåndtak med fot, hvitt, med grå lakk |
| 10103RW | Stay 3 støtتهåndtak med fot, hvitt, med rød lakk |

Stay støtتهåndtak, høydejusterbart, gulvmontert

Det høydejusterbare og gulvmonterte Stay 11-støtتهåndtaket kan høydejusteres i et område på 200 mm. Hyllelengde 800 mm. Søylene er i aluminium.

- | | |
|--------|---|
| 10111G | Stay 11 støtتهåndtak, hvitt, med grå lakk |
| 10111R | Stay 11 støtتهåndtak, hvitt, med rød lakk |

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:

- | | |
|-------|----------------------|
| 1756N | Toalettppirholder |
| 1759 | Alarmknappholder |
| 1768N | Hånddusjholder |
| 20120 | Bryststøtte |
| 1901 | Krok for bryststøtte |
| 20034 | ESD-beskyttelse |

Stay støtتهåndtak, høydejusterbart, veggmontert

Det høydejusterbare og gulvmonterte Stay 13-støtتهåndtaket kan høydejusteres i et område på 200 mm. Hyllelengde 820 mm

- 10113GW Stay 13 støtتهåndtak, hvitt, med grå lakk
10113RW Stay 13 støtتهåndtak, hvitt, med rød lakk

Det veggmonterte og høydejusterbare Stay 13-støtتهåndtaket har en avstand på 920 mm fra veggen. Høydejusteringsområde 200 mm.

- 10115GW Stay 15 støtتهåndtak, hvitt, med grå lakk
10115RW Stay 15 støtتهåndtak, hvitt, med rød lakk


Det veggmonterte og høydejusterbare Stay 16-støtتهåndtaket har en avstand på 650 mm fra veggen. Høydejusteringsområde 200 mm.

Spesialbestilling, minimumsordre 45 stykk

- 10116GW Stay 16 støtتهåndtak, hvitt, med grå lakk
10116RW Stay 16 støtتهåndtak, hvitt, med rød lakk

Tilleggsutstyr:

- 1756N Toalettpapirholder
1759 Alarmknappholder
1768N Hånddusjholder
20120 Bryststøtte
1901 Krok for bryststøtte
20034 ESD-beskyttelse



10115RW

10116GW



10123GW



10125RW



1756N



1759



20120

Stay støttehåndtak, hurtigjustering av høyde

Stay 23 støttehåndtak er veggmontert og håndtaket er 820 mm langt. Området for hurtigjustering av høyde er 200 mm.

10123GW Stay 23 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk

10123RW Stay 23 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk

Det veggmonterte og høydejusterbare Stay 25-støttehåndtaket har en avstand på 920 mm fra vegg. Høydejusteringsområde 200 mm.

10125GW Stay 25 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk

10125RW Stay 25 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:

1756N Toalettpeirholder

1759 Alarmknappholder

1768N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte

1901 Krok for bryststøtte

20034 ESD-beskyttelse

Monteringssett for Stay støttehåndtak

20064-Z 6 syrefaste skruer, veggplugg og nagler

HÅNDTAK

Modular håndtak, rett

Modular-håndtakene har en spesiell, oval form som gir et naturlig og fast grep. Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm. Belastningsevne er maksimum 225 kg. Håndtaket har en ramme i aluminium, behandlet med en gripesikker og antimikrobiell lakk. Annet utstyr er i polymer. Monteringsutstyr medfølger.

Modular håndtak kan leveres i en rekke standardstørrelser, men kan også tilpasses til individuelle moduler.

16211W 450 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16211G 450 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16211R 450 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil


16222W 550 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16222G 550 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16222R 550 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil

16255W 700 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16255G 700 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16255R 700 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil


16266W 800 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16266G 800 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16266R 800 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil

16277W 1000 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16277G 1000 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16277R 1000 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil

Modular



X = standard lengde 450 / 550 / 700 / 800 / 1000



tverrsnitt av profil



16211W



16222G




16222R




16277G

Gaius Modular L-håndtak




X = 450

Y = 600 / 1000



16244G



16288R

Modular L-håndtak

Modular håndtak har en spesiell, oval form som gir et naturlig og fast grep. Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm. Belastningsevne er minimum 400 kg. Håndtaket har en ramme i aluminium, og er behandlet med en myk, gripesikker og antimikrobiell lakk. Annet utstyr er i polymer. Monteringsutstyr er inkludert.

16244W 450 + 600 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil

16244G 450 + 600 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil

16244R 450 + 600 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil

16288W 450 + 1000 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil

16288G 450 + 1000 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil

16288R 450 + 1000 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil



Horisontalt håndtak kan plasseres enten til venstre eller høyre.

Modular L-håndtak


Dimensjoner: Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm

16299W	700 + 700 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16299G	700 + 700 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16299R	700 + 700 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil
16300W	550 + 700 + 1000 mm, håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16300G	550 + 700 + 1000 mm, håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16300R	550 + 700 + 1000 mm, håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil
16366W	800 + 600 mm 90°, håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil
16366G	800 + 600 mm 90°, håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil
16366R	800 + 600 mm 90°, håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil


Modular



16299R




16300G



16366R

Modular dusjstøtte



16388G



16400W

Horisontalt håndtak kan plasseres enten til venstre eller høyre.

GAIUS
CARE

Modular dusjstøtte

Dusjstøtتهåndtak har en spesiell, oval form som gir et naturlig og fast grep. Belastningsevne er 250 kg. Håndtaket har en ramme i aluminium, og er behandlet med en myk, gripesikker og antimikrobiell lakk. Annet utstyr er i polymer. Monteringsutstyr er inkludert.

Dimensjoner: Håndtaksdiameter er 33 × 30 mm.

16388W 1000 mm, dusjstøtte, én dusjholder, hvit
16388G 1000 mm, dusjstøtte, én dusjholder, grå
16388R 1000 mm, dusjstøtte, én dusjholder, rød

16399W 450 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, hvit
16399G 450 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, grå
16399R 450 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, hvit

16400W 350 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, hvit
16400G 350 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, grå
16400R 350 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, rød

Tilleggsutstyr:

16501 Justerbart håndtak for dusjholder, langt, 350 mm

Solo håndtak

Solo håndtak har en sømløs utforming som, i kombinasjon med stangens slanke, ovale form, gir et fast grep. Rammens antimikrobielle egenskaper sørger for et høyt hygienenivå. Belastningsevne er minimum 225 kg. Monteringsutstyr er inkludert.

Dimensjoner: Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm

Solo håndtak, rett

16800W 400 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, hvitt
16800G 400 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, grått
16800R 400 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, rødt

16801W 600 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, hvitt
16801G 600 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, grått
16801R 600 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, rødt

16802W 800 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, hvitt
16802G 800 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, grått
16802R 800 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, rødt

Solo L-håndtak

16803W 790 × 790 mm 90°, Solo L-håndtak, antimikrobielt, hvitt
16803G 790 × 790 mm 90°, Solo L-håndtak, antimikrobielt, grått
16803R 790 × 790 mm 90°, Solo L-håndtak, antimikrobielt, rødt

Solo dusjstøtte

16804W 1200 mm, dusjstøtte med én dusjhodeholder, hvit
16804G 1200 mm, dusjstøtte med én dusjhodeholder, grå
16804R 1200 mm, dusjstøtte med én dusjhodeholder, rød

16800W



16801G



16802R



16803G



16804W



16804G



16805W



16806G

Solo L dusjstøtte med dusjhodeholder, vertikal stang til høyre

- 16805W 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, høyre, med én dusjhodeholder, hvit
- 16805G 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, høyre, med én dusjhodeholder, grå
- 16805R 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, høyre, med én dusjhodeholder, rød

Solo L dusjstøtte med dusjhodeholder, vertikal stang til venstre

- 16806W 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, venstre, med én dusjhodeholder, hvit
- 16806G 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, venstre, med én dusjhodeholder, grå
- 16806R 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, venstre, med én dusjhodeholder, rød

Solo håndtak, vertikal stang til høyre

- 16807W 800 + 600 mm 90°, høyre, hvit
- 16807G 800 + 600 mm 90°, høyre, grå
- 16807R 800 + 600 mm 90°, høyre, rød

Solo håndtak, vertikal stang til venstre

- 16808W 800 + 600 mm 90°, venstre, hvit
- 16808G 800 + 600 mm 90°, venstre, grå
- 16808R 800 + 600 mm 90°, venstre, rød

Solo håndtak, vertikal stang til høyre

- 16234W 440 + 590 mm 145°, høyre, hvit
- 16234G 440 + 590 mm 145°, høyre, grå
- 16234R 440 + 590 mm 145°, høyre, rød

Solo håndtak, vertikal stang til venstre

- 16235W 440 + 590 mm 145°, venstre, hvit
- 16235G 440 + 590 mm 145°, venstre, grå
- 16235R 440 + 590 mm 145°, venstre, rød

Monteringsutstyr er inkludert.

Tilleggsutstyr:

- 16501 Justerbart håndtak for dusjholder, langt

Solo E håndtak

Solo E håndtak har en unik design med mange forskjellige gripeoverflater tilpasset et dynamisk baderomsmiljø. Den ergonomiske, slanke og ovale formen gjør det, i kombinasjon med den antimikrobielle aluminiumsrammen, til et både trygt og hygienisk håndtak. Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm.

1677W Solo E håndtak, 500 mm, antimikrobiell, hvit

1677G Solo E håndtak 500 mm, antimikrobiell, grå

1677R Solo E håndtak, 500 mm, antimikrobiell, rød

1679GAM Solo E håndtak 500 mm, elastomerisk gripeoverflate, grå


1679RAM Solo E håndtak 500 mm, elastomerisk gripeoverflate, rød

Håndtak

1705 400 mm, Ø 25 mm, rustfritt stål, blank

1706 600 mm, Ø 25 mm, rustfritt stål, blank

Solo E håndtak



1677W



1677G



1677R



Fargealternativer for Solo E håndtak:



grå
RAL 7037



rød
RAL 3003



hvit
RAL 9016

1706



SPEILSKAP, SPEIL OG LYS

Korpinen speilskap

Korpinen speilskap leveres med et rett eller skrått speil som gjør det lettere for rullestolbrukere og barn å se seg selv. Døren har kraftige hengsler og en lås, men kan også påmonteres magnetisk lukking. Høyrehendt skapdører er standard, men venstrehendt alternativ er tilgjengelig på spesialbestilling. Videre tilpasning er mulig ved hjelp av ulike bunnplater, tre forskjellige størrelser og to alternative interiører. En ekstra lysarmatur er også tilgjengelig.


De vannfaste rammene i Korpinens speilskap er laget av galvaniserte stålplater på 0,7 mm med ekstra antimikrobielle egenskaper.

Korpinen 500 mm speilskap


- 9511W Speilskap, B 500 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil, uten bunn, én hylle og tørkepapirholder
- 9514W Speilskap, B 500 × H 700 × D 135 mm dør med skrått speil, uten bunn, én hylle og tørkepapirholder
- 9523W Speilskap, B 500 × H 800 × D 135 mm, dør med skrått speil, uten bunn, én hylle og tørkepapirholder
- 9524W Speilskap, B 500 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil, med én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to Dispenso Pac-dispensere
- 9525W Speilskap, B 500 × H 700 × D 135 mm, dør med skrått speil, med én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to Dispenso Pac-dispensere

Korpinen 600 mm speilskap


- 9517W Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil, uten bunn, én hylle og tørkepapirholder
- 9520W Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med skrått speil, uten bunn, én hylle og tørkepapirholder
- 9527W Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil, med én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to Dispenso Pac-dispensere
- 9526W Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med skrått speil, med én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to Dispenso Pac-dispensere




9511W




9514W



9523W



9517W



9520W




9511W



9514W




9536-103W, 500 mm




9536-101W, 500 mm



9538-104W, 600 mm



9538-010W, 600 mm



9538-101W, 600 mm

Bunnalternativ for Korpinen speilskap

9536-103W, 500 mm

- To albue-betjente Dispenso Pac-dispensere og én tørkepapirholder
- Det minimale antallet skruer og bolter gjør det enkelt å holde bunnen ren
- Anbefales spesielt for sykehus

9536-101W, 500 mm

- Tre dispenserhull

9536-102W, 500 mm

- Ett hull for tørkepapirdispenser

9537-010W, 500 mm

- Plattform uten dispenserhull

9538-104W, 600 mm

- To albue-betjente Dispenso Pac-dispensere, ett dispenserhull og ett sirkulært dispenserhull.
- Det minimale antallet skruer og bolter gjør det enkelt å holde bunnen ren

9538-105W, 600 mm

- En albue-betjent Dispenso Pac-dispenser, én fastmontert dispenserbeholder og én tørkepapirdispenser.

9538-101W, 600 mm

- Fire dispenserhull

9538-010W, 600 mm

- To albue-betjente Dispenso Pac-dispensere, én fastmontert dispenserbeholder og ett dispenserhull.
- Det minimale antallet skruer og bolter gjør det enkelt å holde bunnen ren.
- Anbefales spesielt for sykehus

9538-106W, 600 mm

- Ett hull for tørkepapirdispenser

9539-010W, 600 mm

- Plattform uten dispenserhull

Tilbehør for Korpinen speilskap

9582	Dispenso Pac dispenserramme, albuebetjent
9583	Dispenso Pac dispenserramme, håndbetjent
9585	Dispenserbeholder
9545-012	Dispenso Pac dispenserspak
Sikkerhetsfilm	Sikkerhetsfilm for speil
9590	Hjørnemonteringsstøtte for 500 mm speilskap




9582



9583



9585



6533

Hjørnespeilskap

Gaius hjørnespeilskap er spesielt beregnet for å komplettere Gaius Hospital servant. Det er to flyttbare hyller innvendig. Skapdøren er litt høyere enn skaprammen. Dørretningen bestemmes under installasjon, og det kan påmonteres en lysarmatur. Skapet festes direkte til veggen via bunnbord på siden.

Dimensjoner: B 400 mm × H 900 mm

6532 Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme

6533 Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme

Dimensjoner: B 500 mm × H 900 mm

6537 Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme


6534 Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme

Senior speilskap

Senior speilskap er laget av en vannfast melaminramme, og har tydelige ABS-markerte bånd. Skapet har tosidige speildører og en stikkontakt med to sokler innvendig.

Dimensjoner: B 600 × H 800 × D 130 mm

- 9531 Senior speilskap, hvitt, glasshyller
- 9532 Senior speilskap, hvitt, melaminhyller



9531

Life speilskap

Skapet har tosidige dører med speil. Grå MDF-ramme med forkrommet metall.

Dimensjoner: B 700 × H 750 × D 150 mm

- 6339 Life speilskap, grått
- 6339W Life speilskap, høy glans, hvit
- 6339VT Life speilskap, hvit ramme, lys eik, abs-kant bånd



9531



6107



9561W



6530

SPEIL

GAIUS
CARE

Gaius speil

Gaius speil monteres på veggen med aluminiumsbånd.

- | | |
|------|-----------------------------------|
| 6101 | Gaius speil, B 600 mm × H 900 mm |
| 6102 | Gaius speil, B 900 mm × H 1000 mm |
| 6107 | Gaius speil, B 600 mm × H 1000 mm |

Gaius skråstilte speil

Skrå Gaius-speil gjør det lettere for rullestolpasienter, barn og voksne.

- | | |
|--------|--|
| 9561W | Gaius skråstilt speil, B 530 mm × H 695 mm |
| 9562W | Gaius skråstilt speil, B 630 mm × H 695 mm |
| 9563W | Gaius skråstilt speil, B 530 mm × H 790 mm |
| 9534 H | Gaius skråstilt speil med grå sjalusi,
B 600 mm × H 900 mm × D 200 mm, inkludert lampe |
| 9534 V | Gaius skråstilt speil med hvit sjalusi,
B 600 mm × H 900 mm × D 200 mm, inkludert lampe |

Gaius hjørnespeil

Gaius hjørnespeil er spesielt beregnet for å komplettere Gaius Hospital-servanter. Monteres med en spesiell hjørnebrakett.

- | | |
|------|---|
| 6530 | Gaius hjørnespeil, B 500 mm × H 1000 mm |
|------|---|

Gaius tilbehør for hjørnespeil

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| Sikkerhetsfilm | Sikkerhetsfilm for speil |
| 9564 | Hjørnebrakett for skråstilte speil |

LYS

Speilskapbelysning

LED-lamper passer alle Korpinens speilskap, hjørnespeil og, med spesielle adaptere, hjørnespeilskap. Lysarmaturen festes til toppen av skapene med skruer. Beskyttelsesklasse IP44 IEC.

9570LED LED-lampe for speilskap, B 400 mm, 8 W, 700 lm

LED-lampe

Holdbare LED-lamper er ideelle tillegg for tilgjengelige baderom. Beskyttelsesklasse IP44 IEC.

- 9551 Alternativer for skap- og veggmontering, B 415 mm, 6 W, 550 lm
- 9552 Alternativer for skap- og veggmontering, B 590 mm, 12 W, 1200 lm
- 9553 Alternativer for skap- og veggmontering, B 890 mm, 16 W, 1600 lm
- 9573 Speilskaplampe, B 500 mm, 18 W, skapmontasje
- 9574 Speilskaplampe, B 600 mm, 18 W, skapmontasje
- 9200LED LED Universal lampe, 2 x 18 W, 1400 lm, 4000 K, skapmontasje
- 9201LED LED Universal lampe, 2 x 18 W, 1400 lm, 4000 K, veggmontasje
- 9206LED LED Universal lampe, 2 x 32 W, 1400 lm, 4000 K, skapmontasje
- 9207LED LED Universal lampe, 2 x 32 W, 1400 lm, 4000 K, veggmontasje

Gaius lampe

Gaius-lamper lyser uten gjenskinn; de gir indirekte lys via himlingen og speil. Den høye frekvensen (10 000 Hz) utløser ikke migrene eller epileptiske anfall. Med regulator for å sikre stabilt lys. Beskyttelsesklasse IP44 IEC.

- 6110LED Speillys, B 600 mm, 1 x 24 W, veggmontasje
- 6111LED Speillys, B 600 mm, 1 x 28 W, veggmontasje

Universal-lampe

Universal-lampe er ideelt for baderom. Leveres med to lysbrytere, slik at hovedlys og speillys kan brukes atskilt. Lampene lyser uten gjenskinn; de gir indirekte lys via himlingen og speil. Den høye frekvensen utløser ikke migrene eller epileptiske anfall. Beskyttelsesklasse IP44 IEC.

- 9206 Bredde 600 mm, 2 x 55 W, skapmontasje



9570LED



9551



9573



6110LED



9207

UTSTYR FOR SANITÆR FASILITET

Vår omfattende produktserie inkluderer et stort utvalg av baderomsutstyr egnet for sykehus, offentlige områder, hoteller, arbeidsplasser og private hjem.

SÅPEDISPENSERE

Såpedispensere

RST-Line såpedispenser

RST-Line såpedispensere passer for offentlige toaletter og baderom. RST-Line såpedispenser er laget av rustfritt stål, lakkert med pulverlakk, og er hvit på innsiden. Volum 0,8 l. Monteres ved hjelp av en egen veggmontasjeplate.

1300LAM RST-Line såpedispenser, uten lås, lakkert, antimikrobiell

Katrin såpedispenser


Dimensjoner: B 100 mm × H 291 mm × D 130 mm

90229 Katrin såpedispenser, hvit plast, 1000 ml

92209 Katrin såpedispenser, svart plast, 1000 ml

Dimensjon: B 100 mm × H 275 mm × D 124 mm

982517 Katrin såpedispenser, hvitt stål, 1000 ml



1300LAM



90229

92209



982517



Såpedispensere for engangspakker

Dimensjoner: B 113 × H 300 mm

- 1226 Dispenso Pac veggshylle, albuebetjent
- 1227 Dispenso Pac veggshylle, håndflatebetjent
- 1229 Dispenso Pac veggshylle, albuebetjent, låsbar
- 1228 Dispenso Pac veggshylle, håndflatebetjent, låsbar
- 1241LAM vas Dispenso Pac veggshylle, rustfritt stål, albuebetjent, låsbar, antimikrobiell
- 1243WAM vas Dispenso Pac veggshylle, hvitt rustfritt stål, albuebetjent, låsbar, antimikrobiell
- 1251 Dråpebrett for såpedispensere



Påfyll av såpe

Dimensjoner: B 115 mm × H 230 mm × D 111 mm

- 2311 Savonpak refill 0,8 l



KOPPHOLDER

RST-Line koppholder

Koppdispenseren er laget av rustfritt stål og er veggmontert.

Dimensjoner: B 92 mm × H 465 mm × D 90 mm

- 13422LAM Koppholder, lakkert, antimikrobiell
- 13422WAM Koppholder, hvit, antimikrobiell



TØRKEPAPIRDISPENSERE, TOALETTPAPIRHOLDERE, TOALETTBØRSTEHOLDER

Tørkepapirdispensere

RST-Line tørkepapirdispenser

Produktserien RST-Line er laget av børstet rustfritt stål, med en antimikrobiell lakk eller farge.

Dimensjoner: B 270 mm × H 350 mm × D 110 mm


- 1304LAM RST-Line tørkepapirdispenser, låsbar, lakkert rustfritt stål, antimikrobiell
- 1304WAM RST-Line tørkepapirdispenser, låsbar, hvit, antimikrobiell
- 1305LAM RST-Line tørkepapirdispenser, uten lås, lakkert rustfritt stål, antimikrobiell
- 1305WAM RST-Line tørkepapirdispenser, uten lås, hvit, antimikrobiell

Tillater bruk av en mindre tørkepapirstørrelse.

- 13045LAM RST-Line dispenser, del for størrelsesendring, lakkert rustfritt stål, antimikrobiell
- 13045WAM RST-Line dispenser, del for størrelsesendring, hvit, antimikrobiell

Katrin tørkepapirdispensere

- 1543 Katrin tørkepapirdispenser, B 275 mm × H 330 mm × D 132 mm, hvit stål, låsbar.
- 90168 Katrin Inclusive tørkepapirdispenser, B 301 mm × H 450 mm × D 146 mm, hvit plast, låsbar
- 92063 Katrin Inclusive, B 301 mm × H 450 mm × D 146 mm, låsbar, svart plast
- 90045 Katrin tørkepapirdispenser, B 335 mm × H 403 mm × D 216 mm, hvit plast, låsbar
- 92025 Katrin tørkepapirdispenser, B 335 mm × H 403 mm × D 216 mm, sort plast, låsbar



1304LAM



13045LAM



1543



92063



90168



92025



90045



1301LAM



1302LAM

Toalettpapirdispenser

RST-Line toalettpapirdispenser

RST-Line toalettpapirdispenser med plass til to ruller. Lakkert rustfritt stål med antimikrobielle egenskaper.

Dimensjoner: med to ruller: B 135 mm × H 290 mm × D 110 mm
med tre ruller: B 135 mm × H 400 mm × D 110 mm

- 1301LAM RST-Line toalettpapirdispenser, låsbar, lakkert rustfritt stål, med kapasitet for 2 ruller, antimikrobiell
- 1302LAM RST-Line toalettpapirdispenser, låsbar, lakkert rustfritt stål, med kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell
- 1302WAM RST-Line toalettpapirdispenser, låsbar, hvit, med kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell
- 1303LAM RST-Line toalettpapirdispenser, uten lås, lakkert rustfritt stål med kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell
- 1303WAM RST-Line toalettpapirdispenser, uten lås, hvit, med kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell



104605



104582

Katrin toalettpapirdispenser

- 1550 Katrin toalettpapirdispenser, låsbar, plass til tre ruller, hvitt rustfritt stål, B 130 × H 390 mm
- 104582 Katrin toalettpapirdispenser, låsbar, plass til to ruller, hvit plast, B 154 × H 313 mm × D 157
- 104605 Katrin toalettpapirdispenser, låsbar, plass til to ruller, sort plast, B 154 × H 313 mm × D 157
- 997016 Katrin Gigant toalettpapirdispenser, låsbar, med plass til to store ruller maks. ø 320 mm, hvit valse, B 310 × H 330 × D 129 mm



1550



997016

Toalettpapirholder, 1 rull

- 1905 Toalettpapirholder laget av hvitlakkert aluminium.
- 1920 Toalettpapirholder laget av sølvplakkert aluminium.
- 6138.0 Toalettpapirholder med deksel, krom, B 160 mm × H 145 mm × D 50 mm
- 6431.0 Toalettpapirholder med deksel, krom, B 140 mm × H 15 mm × D 70 mm
- 6110.0 Reservetoalettpapirholder, krom, B 192 mm × H 65 mm × D 90 mm



1905



1920



6138.0



6110.0



6431.0

Toalettbørsteholder

RST-Line toalettbørsteholder

Dimensjoner: B 105 mm × H 250 mm × D 100 mm

1309 RST-Line toalettbørsteholder, rustfritt stål

1309WAM RST-Line toalettbørsteholder, hvit, antimikrobiell

Børste selges separat.

Toalettbørsteholder

Dimensjoner: B 145 mm × H 454 mm × D 160 mm

13091 Egnet for børste på 40 cm, med metallramme og utskiftbar kopp, rustfritt stål

13092 Egnet for børste på 53 cm, med metall ramme og utskiftbar kopp, rustfritt stål

Børste selges separat.

Toalettbørste

335 Toalettbørste, 40 cm, hvit, plast

340 Toalettbørste, 40 cm, hvit, plast, koppen tåler desinfiserende vaskemidler.




1309



1309WAM



13091



1320LAM



1320WAM



1321LAM




1873LAM



1874WAM



1871



1882N

SØPPELBØTTER

Veggmonterte avfallsdunker

Veggmontert avfallsdunk kan leveres i en rekke modeller av forskjellig form og kapasitet. Fargevalg omfatter rustfritt stål og hvit, begge har antimikrobielle egenskaper. RST-Line avfalldunker har en ramme for en søppelpose, noe som gjør det enkelt å bytte poser og holde posekantene skjult.

Dimensjoner: B 335 mm × H 420 mm × D 185 mm

1320LAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, uten lokk, antimikrobielt rustfritt stål.

1321LAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, med lokk antimikrobielt rustfritt stål.

1320WAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, uten lokk, hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål

1321WAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, med lokk hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål.

Dimensjoner: B 280 mm × H 330 mm × D 185 mm

1319LAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 15 l, med lokk, antimikrobielt rustfritt stål

Dimensjoner: B 267 mm × H 315 mm × D 167 mm

1878LAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, uten lokk, antimikrobielt rustfritt stål.

1873LAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, med lokk, antimikrobielt rustfritt stål

1874WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, uten lokk, hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål

1875WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, med lokk, hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål.

Dimensjoner: B 342 mm × H 370 mm × D 200 mm

1880WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 20 l, uten lokk, hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål

1881WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 20 l, med lokk, hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål

Søppelposeholder

1871 er en søppelposeholder laget av hvite epoxy-dekkede ståltråder. Den veggmonterte søppeldunken har plass til en pose på 20 l.

Dimensjoner: B 287 mm × H 360 mm × D 170 mm

1871 Ståltrådbøtte, hvit

1872 Trådbøttelukk, hvitt

1882N er en trådbøtte laget av rustfritt stål. Plass til en søppelpose på 30 l. Monteres enten direkte på veggen eller via en separat installasjonsbrakett.

Dimensjoner: B 340 mm × H 500 mm × D 255 mm

1882N Trådsøppelbøtte laget av rustfritt stål, uten lokk

1882-1LAM Søppelposelukk, rustfritt stål, antimikrobielt

Katrin avfallsdunker

Den frittstående gulvmodellen kan eventuelt veggmonteres.

- 91899 Katrin søppeldunk, kapasitet 25 l, hvit plast
B 330 × H 550 × D 230 mm
- 92261 Katrin søppeldunk, kapasitet 25 l, sort plast
B 330 × H 550 × D 230 mm
- 91912 Katrin søppeldunk med lokk, kapasitet 50 l, hvit plast
B 420 × H 575 × D 280 mm
- 92285 Katrin søppeldunk med lokk, kapasitet 50 l, sort plast
B 420 × H 575 × D 280 mm

Wesco søppeldunker med pedal

- 102 012-01 Wesco Oval søppeldunk, kapasitet 6 l, hvit, stål
B 230 mm × H 300 mm × D 170 mm
- 117 212-01 Wesco 117, kapasitet 13 l, hvitt stål, H 410 mm, Ø 270 mm
- 117 214-41 Wesco 117, kapasitet 13 l, hvitt stål, H 410 mm,
Ø 270 mm

Bobrick veggmontert avfallsdunk

- 5057 Bobrick veggmontert avfallsdunk er spesielt laget for deponering av
hygieniske produkter, kapasitet 3,8 l, B 190 × H 255 × D 95 mm

Wesco papirdunk

Dimensjoner: H 355 mm, Ø 255 mm

- 166 404-47 Wesco 166, papirdunk, rustfritt stål, kapasitet 19 l



91899



92261



91912



92285



117 214-41



117 212-01



5057



166 404-47



1310



1901



1915N



1902



1916



1903



1907



1908



1926



1932

KROKER FOR TEKSTILER

RST-Line krok

Kroken har skjult veggfeste.

Dimensjoner: Lengde: 55 mm, Ø 25 mm

1310 RST-Line krok, rustfritt stål

Håndklekroker og håndklestativ

Dimensjoner: B 15 mm × H 65 mm × D 55 mm

1901 1 krok, aluminium/hvit

1915N 1 krok, aluminium/sølv

Dimensjoner: B 92 mm × H 40 mm × D 45 mm

1902 2 kroker, aluminium/hvit

1916 2 kroker, aluminium/sølv

Dimensjoner: B 215 mm × H 45 mm × D 50 mm

1903 4 kroker, aluminium/hvit

1917 4 kroker, aluminium/sølv

Dobbeltkrok

Dimensjoner: B 56 mm × H 56 mm × D 76 mm

1907 Kleskrok, hvitt stål

1907N Kleskrok, hvitt aluminium

(egnet for miljøer med svømmebasseng)

1908 Kleskrok, forkrommet stål

1919 Kleskrok, matt forkrommet stål

Dimensjoner: B 125 × H 130 × D 65 mm

1926 Dobbeltkrok for oppbevaring av klær, hvit

1927 Dobbeltkrok for oppbevaring av klær, sølv

1932 Dobbeltkrok for oppbevaring av klær, hvit

1933 Dobbeltkrok for oppbevaring av klær, krom

VERKTØYHOLDERE OG TØRKESTATIV

VT-45 og VT-90

Verktøyholderne VT-45 og VT-90 er laget av aluminium med gummierte overflater.

1511 VT-45, B 450 mm

1512 VT-90, B 900 mm

TOOLFLEX holdere


TOOLFLEX-stativ kan monteres på vegger og møbler. Stativene kan holde spaserstokker, krykker og mopper eller annet rengjøringsutstyr.

1509 Egnet for Ø 20-30 mm, hvitt


1510 Egnet for Ø 20-30 mm, svart

1555 TOOLFLEX aluminiumshåndtak, bredde 500 mm, leveres med 3 holdere


1556 TOOLFLEX aluminiumshåndtak, bredde 900 mm, leveres med 5 holdere




1511




1512



1555



1556



1509



1509



1510




9599

Hanskeboksholder

Hanskeboksholder, trådstativ

- 9598 Hanskeboksholder, kapasitet to bokser
- 95981 Hanskeboksholder, kapasitet to bokser, rustfritt stål
- 9594 Hanskeboksholder, kapasitet tre bokser,
B 185 mm × H 555 mm × D 118 mm
- 9599 Hanskeboksholder, kapasitet tre bokser,
B 260 mm × H 455 mm × D 87 mm
- 9593 Hanskeboks- og forkleholder
- 9592 Hanskeboksholder, kapasitet 4 bokser



1931

Stativ for støvsugerslange

- 1931 Trådhyll for slange til sentralstøvsuger eller andre apparater,
hvitt metall. B 430 mm × H 180 mm × D 150 mm
- 1935 Stativet rommer én enkelt slange, hvit plast,
B 120 mm × H 105 mm × D 105 mm

TØRKESTATIV

Uttrekkbart tørkestativ

Den uttrekkbare tørkestativmodellen er laget av rustfritt stål og har en belastningsevne på 11 kg. Når stativet er sammenbrettet, har det en dybde på 75 mm, men det kan brettes opp til 620 mm. Hyllehøyde 182 mm.

- 1517 Uttrekkbart tørkestativ, B 500 mm, rustfritt stål
- 1516 Uttrekkbart tørkestativ, B 600 mm, rustfritt stål




1935

Tørkestativ

Tørkestativet inkludert staverne er laget av hvitlakkert stål.

- 63290 Tørkestativ med 5 staver, B 540 mm, H 260 mm
- 63292 Tørkestativ med 10 staver, B 540 mm, H 260 mm



1517



63290

SÅPEKURVER, BRETT OG MEDISINSKAPET

Såpekurver

Såpeholderne er i forkrommet messing av høy kvalitet. Monteringsutstyr er inkludert.

- 6064.0 Liten hjørne-trådkurv,
B 220 mm × H 90 mm × D 170 mm, krom
- 6035.0 Stor hjørne-trådkurv
B 320 mm × H 40 mm × D 200 mm
- 6079.0 Stor hjørne-trådkurv,
B 320 mm × H 90 mm × D 250 mm, krom
- 6077.0 Liten såpekurv
B 200 mm × H 110 mm × D 90 mm
- 1922 Liten såpekurv,
B 200 mm × H 40 × D 110 mm
- 1921 Stor såpekurv,
B 290 mm × H 50 × D 130 mm
- 6085 Såpekurv,
B 290 mm × H 92 mm × S D 30 mm, krom
- 1928 Stor vaskemiddelkurv for støttehåndtak,
B 295 × H 150 × D 130 mm + opphengskrok 200 mm, krom
- 1311 RST-Line hylle for såpeprodukter,
B 180 mm × H 100 mm × D 20 mm, rustfritt stål

Medisinskap

Dimensjoner: B 330 mm × H 400 mm × D 130 mm

- 77020 Medisinskap, metall, hvitt



6035.0



6064.0



6079.0



6077.0



1922



1921




1928



1311



77020




KB200-01



KB200-01SS



KB101-01-INB



KB 102-01-INB

SPEDBARNSTELL

Stellebord for spedbarn

Med det veggmonterte stellebordet kan du stelle spedbarn på en trygg og stabil overflate. Den konkave bunnen og setebeltet hindrer fall. Belastningsevne er 15 kg. Fjærmekanismen gjør det lett å åpne og lukke bunnplaten.

Det er montert krokar i bunnplaten for enkel tilgang til stelleposer. Det er også innebygd en dispenser for beskyttende engangspapir i bunnplaten. Papiret selges separat.

Monteringsutstyr er inkludert. Hengslene er konstruert slik at det ikke er mulig å klemme fingrene. Stellebordet er laget av polyetylenplast som avstøter lukt og bakterier. Den lukkede strukturen bidrar til å fremme renslighet.

Dimensjoner:

- Lukket; B 890 mm × H 550 mm × D 102 mm
- Dybde når åpnet 520 mm

KB200-01	Stellebord for spedbarn, grått
KB200-01SS	Stellebord for spedbarn, grått rustfritt stål, frontpanel
KB101-01-INB	Stellebord for spedbarn, grått, vertikalt

Trygt barnesete

Det sammenbrettbare barnesetet er laget av polyetylenplast som avviser lukt og bakterier.

Det veggmonterte setet har skjulte veggbraketter i hele setebredden. Setet har setebelter i nylon. Belastningsevne er 22 kg ved korrekt installasjon.

Dimensjoner:

- Lukket; B 476 mm × H 311 mm × D 143 mm
- Dybde når åpnet 317 mm

KB 102-01-INB	Trygt barnesete, grått
---------------	------------------------

Tilleggsutstyr:

KB150-99	Beskyttelsespapir for stellebord, 500 ark per boks
----------	--

TOALETTSTOLER OG TILLEGGSUTSTYR

DUO elektrisk justerbar toalett sisterner

DUO elektrisk justerbar toalett sisterner er laget av antimikrobielt rustfritt stål. DUOs beskjedne størrelse skjuler krefter som kan løfte en vekt på 200 kg.

De mange mulige måtene å stille inn sisternen på gjør det funksjonelt for beboere og personale. Høydejusteringsområdet er 200 mm, og det har elektrisk og manuell innstilling. Den kan tilpasses med de integrerte støttehåndtakene, som har antimikrobielle, elastomeriske gripeoverflater. Toalettskålen kan i tillegg leveres i dybder på 500 og 710 mm.

DUO elektrisk justerbar toalett sisterner

Dimensjoner: B 550 mm × H 1113/1313 mm × D 206 mm

- 17751N DUO elektrisk justerbar sisterner
- 17771 DUO boks for den elektrisk justerbare sisternen.
Boksen kan ikke justeres i høyde.
- 17778 DUO føringskinne

DUO Regal støttehåndtak

- 330001GAM Støttehåndtak 770 mm, sidemontert, høyrehendt, grått
- 330001RAM Støttehåndtak 770 mm, sidemontert, høyrehendt, rødt
- 330003GAM Støttehåndtak 870 mm, sidemontert, høyrehendt, grått
- 330003RAM Støttehåndtak 870 mm, sidemontert, høyrehendt, rødt

V&B toalettskål O.novo

- 8008 V&B toalettskål med veggstativ O.novo Vita DirectFlush, 560 mm,
- 8008-1 Toalettsete med lokk, O.novo, hvitt, hardt
- 8008-2 Toalettsete med lokk, O.novo, hvitt, med myk lukkefunksjon

V&B toalettskål O.novo Vita

- 8010 V&B toalettskål med veggstativ O.novo Vita DirectFlush, 700 mm,
- 8010-1 Toalettsete med lokk, O.novo Vita, hvitt
- 8010-2 Toalettsete med lokk, O.novo Vita, blått, AntiBac

V&B toalettskål Architectura Vita


- 8014 V&B toalettskål med veggstativ Architectura Vita, Anti-Bac,
- 8015 V&B toalettskål Architectura Vita, 700 mm
- 8014-1 Toalettsete med lokk, Architectura Vita, hvitt, med myk lukkefunksjon
- 8016 V&B toalettskål med veggstativ Architectura, 530 mm
- 8016-1 Toalettsete med lokk Architectura, 530 mm, hvitt, med myk lukkefunksjon
- 8012 V&B elektronisk toalettskål med veggstativ ViClean-L, 560 mm, (vask)
- 8013 V&B elektronisk toalettskål med veggstativ ViClean-L, 560 mm, (vasking og tørking)



DUO toalett sisterner høydejusteringsanordning, støttehåndtak og toalettsete som tilbehør



17771



8008



8010



gaius

HEPRO

- A PART OF **AddLife** 

www.hepro.no/gaius

