



High performance architectural panels by **Formica Group**

Fasadskivor för alla årstider



+ F9687 Cinder Grey



VIVIX+® från Formica Group är en serie högpresterande fasadskivor för vackra och hållbara fasader med lågt underhåll

Nya VIVIX+ fasadskivor är tillverkade i Norden, och har uppgraderats med förbättrad prestanda och väderbeständighet, så att byggnaderna ser bättre ut ännu längre.



+ F9647 Tan



+ F9689 Exterior Yellow



Förbättrad yta;
byggnader ser bättre ut längre



Mycket UV- och väderbeständig,
fungerar året om





Naturligt vacker

Den slutna ytan på nya VIVIX+® fasadskivor ger ett antal fantastiska prestandafördelar:

- Förbättrat UV-skydd för färgstabilitet.
- Mycket väderbeständiga skivor som fungerar året om.
- Hållbara, slagtåliga och mycket reptåliga.
- Skivorna angrips inte av röta och är väldigt motståndskraftiga mot sprickor.
- VIVIX+ ytbehandlingsteknik skyddar skivan, gör den lätt att rengöra och tillåter att graffiti eller smuts tas bort.
- Lågt underhåll - inget behov av ytterligare behandling, kantförsegling eller målning.





+ F9656 Industrial Grey

+ F9653 Eucalyptus Green

+ F9628 Natural White

En modern beklädnadslösning för nya byggnader och renoveringsprojekt

VIVIX® fasadskivor är en väldigt funktionell beklädnadslösning för alltifrån offentliga och kommersiella byggnader till bostäder, skolor och kommunala fastigheter.

- Kostnadseffektiv metod för ombeklädnad av äldre byggnader, som ger dem ett nytt och mer tilltalande utseende.
- Ett modernt material, för nya byggnader - antingen för att klä hela fasaden eller för att skapa designelement tillsammans med kompletterande material som tegel, puts och glas.





+ F9650 Earthen





LGA 



Hållbar, slagtålig
och mycket reptålig



Lågt underhåll, relativt låg vikt
och enkel att montera

+ F9656 Industrial Grey



Byggnadsskydd

VIVIX+® fasadskivor fungerar som en skyddande barriär mot elementen och kan som en del av ett ventilerat fasadsystem bidra till förbättrad byggnadsprestanda.

- Ett hålrum mellan byggnadens vägg och VIVIX+ skivorna möjliggör ett konstant luftflöde genom det ventilerade fasadsystemet.
- Fukt dräneras eller avdunstar genom luftcirkulation, och håller byggnaden torr.
- VIVIX+ fasadskivor kan bidra till byggnadens skydd mot direkt värme och kyla.
- Ytterligare isolering kan byggas in i systemet för att förbättra byggnadens termiska effektivitet.
- VIVIX+ fasadskivor har 10 års garanti. Med korrekt installation och underhåll, kommer de att fortsätta se bra ut i årtionden.

+ F9655 River Grey

+ F9652 Smoked Grey

+ F9651 Terrain

Att bygga med färg

Det nya VIVIX[®]-sortimentet är inspirerat av den nordiska miljön och övervägande jordnära kulörer har därför valts för att hålla sig nära naturen och komplettera etablerad arkitektur.

15 neutrala färger som sträcker sig från vitt till svart och innehåller svala gråtoner och jordtoner samarbetar med 4 'roliga' färger, när något djävare behövs.

+ F9653 Eucalyptus Green




+ F9650 Earthen



+ F9649 Fired Clay




Dekorér



F9628
Natural White




F9629
Cool White



F9646
Cement Grey



F9652
Smoked Grey



F9655
River Grey



F9656
Industrial Grey



F9687
Cinder Grey




F9688
Carbon Black




F9647
Tan



F9649
Fired Clay




F9650
Earthen



F9653
Eucalyptus Green




F9654
Warm Grey




F9651
Terrain




F9686
Burnt Grey




F9691
Exterior Red



F9689
Exterior Yellow



F9690
Exterior Green



F9692
Exterior Blue

Storlek och tillgänglighet

3050x1290mm

2440x1290mm

Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)

Kod	Dekor	NCS*	RAL*	6mm	8mm	6mm	8mm
F9628	Natural White	S 0603-G80Y	9010	MAT	MAT	MAT	MAT
F9629	Cool White	S 0502-G50Y	9016	MAT	MAT	MAT	MAT
F9646	Cement Grey	S 1002-Y	9018	MAT	MAT	MAT	MAT
F9647	Tan	S 1005-Y20R	1013	MAT	MAT	MAT	MAT
F9649	Fired Clay	S 1010-Y40R	1015	MAT	MAT	MAT	MAT
F9650	Earthen	S 3040-Y70R	3012	MAT	MAT	MAT	MAT
F9651	Terrain	S 6005-Y50R	7006	MAT	MAT	MAT	MAT
F9652	Smoked Grey	S 2002-G50Y	7035	MAT	MAT	MAT	MAT
F9653	Eucalyptus Green	S 4010-G30Y	7033	MAT	MAT	MAT	MAT
F9654	Warm Grey	S 4502-Y	7030	MAT	MAT	MAT	MAT
F9655	River Grey	S 5500-N	7037	MAT	MAT	MAT	MAT
F9656	Industrial Grey	S 7005-B20G	7011	MAT	MAT	MAT	MAT
F9686	Burnt Grey	S 7502-Y	7022	MAT	MAT	MAT	MAT
F9687	Cinder Grey	S 8502-B	7016	MAT	MAT	MAT	MAT
F9688	Carbon Black	S 9000-N	9005	MAT	MAT	MAT	MAT
F9689	Exterior Yellow	S 1070-Y10R	1004	MAT	MAT	MAT	MAT
F9690	Exterior Green	S 3050-G20Y	6017	MAT	MAT	MAT	MAT
F9691	Exterior Red	S 1080-Y90R	3020	MAT	MAT	MAT	MAT
F9692	Exterior Blue	S 4040-R90B	5007	MAT	MAT	MAT	MAT

EDF - Exteriör kvalitet, hård användning, brandhämmande kvalitet.

Tillverkad enligt europeisk standard EN 438:2016 del 6.

Noteringar om färgsystem:

NCS®- och RAL Classic-noteringar representerar närmaste matchning som finns i det specifika systemet. De är eller kanske inte är exakta och tillhandahålls endast som vägledning. När exakt färginformation krävs, eller för matchning mellan flera material (HPL med andra material), vänligen hänvisa alltid till ett verkligt laminatprov i den angivna ytan..

Ansvarsfriskrivning

Allmänt

Informationen från Formica Group ("Formica") i detta dokument är endast vägledande. Formica kan inte garantera riktigheten och fullständigheten av denna information. Inga rättigheter kan härledas från den information som ges; användningen av informationen sker på den andra partens risk och ansvar.

Färger som används i Formicas kommunikation (inklusive men inte begränsat till trycksaker) och i varuprover från Formica kan skilja sig från färgerna på de Formica-produkter som ska levereras. Formicas produkter och varuprover produceras inom de angivna färgtoleranserna och färgerna (på produktionsstaplar) kan skilja sig, även om samma färg används. Beträkningsvinkeln påverkar också färguppfattningen. Den angivna färgstabiliteten och färgspecifikationerna gäller endast den dekorativa ytan på Formica-produkterna, inte kärnmaterialet och proverna på Formica-produkterna. Färgsystemsnoteringar representerar närmaste matchning som finns i det specifika systemet. De är eller kanske inte är exakta och tillhandahålls endast som vägledning. När exakt färginformation krävs, vänligen hänvisa alltid till ett verkligt laminatprov i den angivna ytbehandlingen.

Kunder och tredje part måste ha en professionell rådgivare som informerar dem om (lämpligheten för) Formica-produkterna för alla önskade applikationer och om tillämpliga lagar och förordningar. Formica är inte ansvarigt (varken avtalsenligt eller icke avtalsenligt) för skador som uppstår eller är relaterade till användningen av detta dokument, förutom om och i den utsträckning som sådan skada är ett resultat av uppsåtlig försummelse eller grov vårdslöshet från Formica och/eller dess ledning.

Allmänna villkor

Alla muntliga och skriftliga uttalanden, erbjudanden, offerter, försäljning, material, leveranser och/eller avtal och alla relaterade aktiviteter i Formica regleras av Formicas allmänna försäljningsvillkor som gäller vid försäljningstillfället och ingår i varje beställningsbekräftelse och finns på begäran.

Alla allmänna villkor förutom ovan nämnda villkor avvisas och gäller inte, oavsett om sådana villkor hänvisas till vid begäran om erbjudanden, bekräftelse av erbjudanden, brevpapper och/eller andra handlingar från den andra parten, även om Formica inte uttryckligen motsätter sig sådana villkor.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter avseende innehållet i detta dokument (inklusive logotyper, text och fotografier) ägs av Formica Group och/eller dess licensgivare.

All användning av innehållet i detta dokument, inklusive distribution, reproduktion, avslöjande, lagring i en automatiserad datafil eller avsändning av en sådan fil utan Formicas skriftliga förhandsgodkännande är uttryckligen förbjudet.

Formica, Formicas logotyp och VIVIX+ är registrerade varumärken som tillhör The Diller Corporation.

© 2021 The Diller Corporation

Smidig och tillgänglig fasadbeklädnad

VIVIX® fasadskivor tillverkas i Norden och vårt partnersätverk Nordic Facade Solutions ger full distribution över hela regionen.

Skivstorlekarna är utformade för enkel hantering och montering på byggarbetsplatsen.

- VIVIX+ fasadskivor har relativt låg vikt vilket gör dem smidiga att hantera.
- VIVIX+ högtryckslaminatskivor är tillverkade med lager av träbaserade (naturliga) fibrer och impregnerade med värmehärdande hartser.
- Minimalt med damm under kapning och montering.
- Skivorna kan även modifieras på plats med träbearbetningsverktyg.
- Koordinerad kapningstjänst tillgänglig via partnersätverk.





NORDIC FACADE SOLUTIONS

Nordic Facade Solutions Oy
Tehtaantie 12, 35990 Kolho, Finland

Danmark

Tel: +45 89872925

Finland

Tel: +358 942454660

Norge

Tel: +47 80013016

Sverige

Tel: +46 844680611

nordicfacadesolutions.com



High performance architectural panels by **Formica Group**

